



## NATURALNE SKŁADNIKI.

Unikatowa kompozycja naturalnych substancji aktywnych.



## BRAK PODRAŻNIEŃ.

Specjalnie dobrane składniki nie wywołują podrażnień a zwierzęta czują się dobrze podczas pielęgnacji.



## BEZPIECZNE I ŁATWE W STOSOWANIU.

Ergonomiczne kształty butelek, miękkie aplikatory zapewniają zwierzętom bezpieczeństwo i komfort.



## PRZYJEMNY ZAPACH DLA ZWIERZĄT.

Odpowiednio dobrane aromaty - akceptowane przez zwierzęta.



## NAUKA I NATURA W TROSCE O ZDROWIE I DOBRE SAMOPOCZUCIE ZWIERZĄT.

Wszystkie oferowane preparaty tworzone są przy zastosowaniu najnowszych technologii.



## GWARANCJA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

Wieloletnie doświadczenie i najlepsze składniki sprawiają, że gwarantujemy najwyższą jakość naszych preparatów.

**DERMOKOSMETYKI WETERYNARYJNE**

ALERVET	
ALERVET EXCELLENCE	
ALUDERM	01
DRY&CLEAN	
FYTO-DERM	
HEXODERM	02
HEXODERM EXCELLENCE	
HEXODERM DLA KONI	
HYDRA-DERM SPRAY	03
HYDRA-DERM N	
PEROXYVET	
SEBOLAN	04
SEBOVET CLEAN	
SEBOVET DRY	
SEBOVET EXCELLENCE	05
SEBOSTOP SPOT-ON	
TANADERM	06

**PREPARATY WSPOMAGAJĄCE ZDROWIE ZWIERZĄT**

AMYLAN-AD	
ARTROPHYL	
HEPACHOL	07
KARBOWITAL	
LESPEWET PŁYN	
LESPEWET PIES	08
LESPEWET KOT	
METADIAR	
NUTRIKARD	10
PROBIOTYK	
SLIMVET PIES, KOT	
STRESNAL	
ULTRADIAR	11
UROMIL	
WITAMINA B12	
ZN-CYNK	12

**KARMY UZUPEŁNIAJĄCE**

CHONDRÓWIT	
EFADERM-E PIES	
EFADERM-E PŁYN PIES	13
EFADERM-E PŁYN KOT	
MILVET	
WITA-TONYL PIES, KOT	15
WITA-TONYL GRYZONIE	
WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=1,3, 1G	
WITA-VET JUNIOR+ADULT KROPLE	16
WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=2, 2G	
WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=2, 3,2G	
WITA-VET JUNIOR+ADULT CA/P=2, 8G	17
WITA-VET SENIOR	
WITA-VET SIERŚĆ KROPLE	
WITA-VET SIERŚĆ	18
WITA-VET STAWY PIES	
WITA-VET JUNIOR+ADULT ENERGIA KOT	
WITA-VET SIERŚĆ KOT	19
WYZIUM	20

**PIELĘGNACJA OCZU I USZU**

OTISEPTOL	
AKARYL-ŻEL	
OPTEX	21
VETASEPTOL	22

**HIGIENA GABINETU, SPRZĘTU WETERYNARYJNEGO**

VETINET	22
---------	----

**PREPARATY DO PIELĘGNACJI JAMY USTNEJ I ZĘBÓW**

STOMA-ZYM	
STOMA-ŻEL	23

**KOLEKCJA KOLOR & PIELĘGNACJA**

SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ	
SZAMPON BULLDOG	
SZAMPON CIEMNA SIERŚĆ	24
SZAMPON DLA KOTÓW	
SZAMPON DLA MALTAŃCZYKÓW	
SZAMPON ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA	25
SZAMPON NAWILŻAJĄCY	
SZAMPON OCHRONNY	
SZAMPON DLA SHIH TZU	26
SZAMPON DLA SZCZENIĄT	
SZAMPON YORK DŁUGI WŁOS	
SZAMPON DO MYCIA NA SUCHO	27
EMULSJA DO PRZEMYWANIA USZU	
PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU	28
ODŻYWKA DO SIERŚCI I WŁOSÓW	
ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA	29
GOLD REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY	
SPRAY OCHRONNY NA OPUSZKI PALCÓW	
SPRAY OCHRONNY PRZECIW PASOŻYTOM	30

**KOLEKCJA AMIWIET**

BALSAM DO ROZCZESYWANIA	
EMULSJA DO USZU	
PŁYN DO OCZU	31
SPRAY NABLYSZCZAJĄCY	
SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ	
SZAMPON 2W1	32
SZAMPON DŁUGA SIERŚĆ	
SZAMPON KRÓTKA SIERŚĆ	
SZAMPON NA PODRAŻNIENIA	33
SZAMPON NORKOWY	
SZAMPON DLA MAŁYCH RAS	
SZAMPON DLA SZCZENIĄT	34
PIANKA DO MYCIA NA SUCHO	35

**SZAMPON NORKOWY 5L DO SALONÓW GROOMERSKICH**

SZAMPON GROOMER NORKOWY 5L	35
----------------------------	----

**PREPARATY WSPOMAGAJĄCE OCHRONĘ PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM**

SZAMPON OCHRONNY	35
PIANKA OCHRONNA	
SPRAY OCHRONNY	36

**SPECJALISTYCZNE PREPARATY DLA GOŁĘBI**

C.A.P.	
C.C.P.	
FLORATONYL	37
HEPACHOL	
KARBOWITAL	
PROSZEK ALKALICZNY	38
TABLETKI WZMACNIAJĄCE	39

**SPECJALISTYCZNE PREPARATY DLA PTAKÓW OZDOBNYCH**

FLORABACTIL	
FLORACAL	
FLORACHOLINE	40
FLORAFEROL	
FLORAMUCIL	
FLORAMUE	41
FLORAROME	
FLORARUTIL	
FLORATONYL	42
FLORATRANSIT	42

**AKCESORIA DLA ZWIERZĄT**

BUTELKA DO KARMIEŃIA ZWIERZĄT	14
-------------------------------	----

# Dermokosmetyki weterynaryjne

Grupa preparatów ułatwiających utrzymanie prawidłowego stanu skóry i sierści. Stosowane w profilaktyce i wspomagająco przy leczeniu schorzeń dermatologicznych.

Zestaw uzupełniają preparaty przyspieszające gojenie ran oraz nawilżające skórę i sierść.

Przeznaczone dla psów i kotów oraz nowych zwierząt towarzyszących.



Produkt	Działanie	Pojemność	Psy	Koty	Inne	Płyn	Aerozol
ALERVET SZAMPON	Ogranicza świąd i podrażnienia. Ułatwia nawilżanie skóry i sierści.	200, 500 ml	✓	✓		✓	
ALERVET EXCELLENCE SZAMPON	Ogranicza świąd i podrażnienia. Ułatwia nawilżanie skóry i sierści.	200 ml	✓	✓		✓	
ALUDERM AEROSZOL	Ułatwia gojenie ran.	210 ml	✓	✓			✓
DRY&CLEAN	Pianka do mycia na sucho.	150 ml	✓	✓	✓		✓
FYTO-DERM SPRAY	Przyspiesza gojenie ran.	30, 100 ml	✓	✓	✓		✓
HEXODERM SZAMPON	Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych.	20, 200, 500 ml	✓	✓		✓	
HEXODERM SZAMPON GRZYONIE	Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych.	20 ml			✓	✓	
HEXODERM EXCELLENCE SZAMPON	Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych.	200 ml	✓	✓		✓	
HEXODERM SZAMPON KONIE	Reguluje mikroflorę skóry przy jej stanach zapalnych. Nabłyszcza.	500 ml			✓	✓	
HYDRA-DERM SPRAY	Redukuje wytwarzanie łoju, łagodzi świąd i podrażnienia skóry.	200 ml	✓				✓
HYDRA-DERM N PŁYN	Nawilża skórę i sierść.	200 ml	✓	✓		✓	
PEROXYVET SZAMPON	Reguluje mikroflorę skóry i gruczoły łojowe przy stanach zapalnych.	200, 500 ml	✓	✓		✓	
SEBOLAN SZAMPON	Łagodzi świąd. Zmniejsza złuszczenie naskórka.	200 ml	✓	✓		✓	
SEBOVET CLEAN SZAMPON	Przeciw łojotokowi tłustemu.	200 ml	✓	✓		✓	
SEBOVET DRY SZAMPON	Redukuje i zapobiega powstawaniu łupieżu. Łagodzi podrażnienia.	200 ml	✓	✓		✓	
SEBOVET EXCELLENCE SZAMPON	Redukuje i zapobiega powstawaniu łupieżu. Łagodzi podrażnienia.	200 ml	✓	✓		✓	
SEBOSTOP SPOT-ON	Preparat przeciw łojotokowi z fitosfingozyną.	5x2 ml	✓	✓		✓	
TANADERM SPRAY	Regeneruje i wzmacnia opuszki palców.	90 ml	✓	✓			✓



## ALERVET

Dermoszampon łagodzący objawy związane z podrażnieniami skóry dla psów i kotów.  
**WSPOMAGA ZMNIEJSZAĆ OBJAWY ŚWIĄDU.**  
**REGULUJE ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA.**  
**PRZYWRACA SIERSI MIĘKKOŚĆ.**

**ALERVET** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który przywraca sierści miękkość i wspomaga zmniejszanie objawów świądu poprzez korzystny wpływ na regulację procesu złuszczenia naskórka oraz skład jego mikroflory, nawilża i natłuszcza skórę oraz nabłyszcza sierść.

**Zastosowanie:** stosować w przypadku skóry wrażliwej ze skłonnością do łupieżu oraz skóry suchej.

**Sposób stosowania:** wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę poleć szamponem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć płyn nawilżający Hydra-Derm N.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, PEG 4 RAPASEEDAMIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, POLYSORBATE 20, PARFUM, PROPYLENE GLYCOL, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, POLYSORBATE 80, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, C19140, C142090



## ALERVET excellence

Szampon pielęgnacyjny, łagodzący świąd z fitosfingozyną dla psów i kotów.

**FITOSFINGOZYNA** jest naturalnym składnikiem naskórka, zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu. Wzmacnia barierę ochronną skóry.

**ALERVET excellence** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym łagodzącym świąd i wspomagającym leczenie stanów zapalnych skóry. Fitosfingozyna odbudowuje barierę ochronną skóry oraz utrzymuje jej nawilżenie. Szampon posiada bardzo dobre właściwości myjące, ułatwia usunięcie martwych komórek z powierzchni skóry oraz umożliwia jej natłuszczenie.

**Zastosowanie:** pielęgnacja skóry i sierści, wspomagająco przy leczeniu stanów zapalnych skóry. Łagodzenie świądu.

**Sposób stosowania:** przed kąpielą sierść psa/kota należy starannie wyczesać. Zmoczyć sierść i skórę letnią wodą, poleć szamponem całą powierzchnię ciała i dokładnie rozprowadzić. Delikatnie masować, aż do wytworzenia piany, spłukać. Czynności powtórzyć. Pozostawić szampon na sierści i skórze przez kilka minut i dokładnie spłukać.

- stosować od 2 do 3 razy w tygodniu lub według potrzeby.

**Skład wg INCI:** AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO GLUCOSIDE, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, GLYCERIN, PEG 4 RAPASEEDAMIDE, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, PEG 7 GLYCERYL COCOATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYGLYCERYL-6 CAPRYLATE, POLYGLYCERYL-3 COCATE, POLYGLYCERYL-6 RICINOLEATE, MINK OIL, PARFUM, PHYTOSPHINGOSINE HYDROCHLORIDE, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM HYDROXIDE



## ALUDERM

Preparat pielęgnacyjny na uszkodzenia skóry.  
**REGULUJE MIKROFLORĘ SKÓRY.**  
**WPŁYWA NA ODNOWĘ SKÓRY.**  
**DZIAŁA WYSUSZAJĄCO I ŚCIAGAJĄCO.**

**ALU-DERM** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym do stosowania na uszkodzoną skórę. Składniki preparatu wykazują działanie regulujące mikroflorę skóry oraz wpływają na jej odnowę. Działają wysuszająco i ściągająco.

**Zastosowanie:** Pielęgnacja uszkodzonej skóry.

**Sposób stosowania:** Przed użyciem energicznie wstrząsnąć. Stosować na uszkodzoną skórę, po uprzednim oczyszczeniu. Spryskiwać z odległości 15-20 cm, aż do całkowitego pokrycia uszkodzonego miejsca. Zbiornik należy trzymać pionowo. Powtarzać 2-3 razy dziennie lub w zależności od potrzeb.

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu z oczami. Stosować z dala od źródeł ognia. Stosować w miejscu dobrze wietrzonym. Nie dziurawić. Nie nagrzewać. Zbiornik metalowy pod ciśnieniem. Wrzucenie opakowania do ognia grozi wybuchem. Nie palić papierosów w trakcie stosowania. Nie wdychać aerozolu.

**Skład wg INCI:** C177000, ISOBUTYL METHACRYLATE, MEK



# DRY & CLEAN

## PIANKA DO MYCIA NA SUCHO



ZMYWA ZABRUDZENIA  
PO ZABIEGACH



NIE WYWOŁUJE  
PODRAŻNIEŃ



+ CHLORHEKSYDYNA,  
MOCZNIK

CZYSTA SKÓRA I SIERŚĆ BEZ UŻYCIA WODY





## DRY&CLEAN

Pianka do mycia na sucho.  
**CZYŚCI SKÓRĘ I SIERŚĆ BEZ UŻYCIA WODY.**  
**ZMYWA ZABRUDZENIA PO ZABIEGACH.**  
**NIE WYWOŁUJE PODRAŻNIEŃ.**

**DRY&CLEAN** pianka do mycia na sucho przeznaczona jest do czyszczenia skóry i sierści zwierząt bez użycia wody. Do stosowania w trakcie podróży, przed wystawami. Pomocna przy usuwaniu zanieczyszczeń powstałych na skórze i sierści po zabiegach weterynaryjnych. **DRY&CLEAN** pianka pozwala dokładnie umyć i nawilżyć sierść i skórę. Nie powoduje podrażnień. Sierść staje się miękka, błyszcząca i łatwa w rozczesywaniu.

**Zastosowanie:** Higiena sierści i skóry.

**Sposób stosowania:** Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć piankę na wilgotną rękawicę do mycia i łagodnie wcierać w sierść. Myć stopniowo miejsce po miejscu dodając regularnie szamponu, aż do umycia całej powierzchni skóry i sierści. Następnie wytrzeć ręcznikiem i wyszczołkować.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, GLYCERIN, UREA, POLYSORBATE 20, PERFUM, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, LACID ACIDS



## FYTO-DERM

Preparat pielęgnacyjny na uszkodzenia skóry.  
**WSPOMAGA REGENERACJĘ I GOJENIE RAN.**

**FYTO-DERM** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym do stosowania na uszkodzoną skórę. Składniki preparatu wykazują działanie regulujące mikroflorę skóry oraz wpływają na jej odnowę. Charakterystyczny zapach preparatu zapobiega wylizywaniu miejsca uszkodzonej skóry przez zwierzęta.

**Zastosowanie:** pielęgnacja uszkodzonej skóry.

**Środki ostrożności:** Unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** po oczyszczeniu miejsca uszkodzonej skóry spryskiwać 3 razy dziennie.

**Skład wg INCI:** DENAT, ALCOHOL, AQUA, PROPYLENE GLYCOL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA (LAVENDER) OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS OIL, THYMUS VULGARIS (THYME) OIL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, AESCULUS HIPPOCASTANUM SEED EXTRACT



## HEXODERM

Szampun dermatologiczny.  
**UTRZYMUJE PRAWIDŁOWĄ MIKROFLORĘ SKÓRY.**

**HEXODERM** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, regulującym mikroflorę skóry, stabilizującym jej pH oraz zapobiegającym wysuszeniu poprzez pozostawienie cienkiej warstwy tłuszczowo-białkowej. Zawarte w płynie łagodne środki myjące pozwalają na jego częste stosowanie.

**Zastosowanie:** pielęgnacja skóry. Jako element pielęgnacyjny stosować przez cały okres właściwego leczenia stanów zapalnych skóry.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę polać płynem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając płyn na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć płynu nawilżający Hydra-Derm N.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, COCOS NUCIFERA OIL, COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT, GLYCOL DISTEARATE, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, POLYSORBATE 20, PARFUM, CITRIC ACID, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE





## HEXODERM excellence

Szampion wspomagający regulację mikroflory skóry z fitosfingozyną i chlorheksydyną dla psów i kotów.

**FITOSFINGOZYNA** jest naturalnym składnikiem naskórka, zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu. Wzmacnia barierę ochronną skóry.

**CHLORHEKSYDYNA** posiada właściwości bakteriobójcze i bakteriostatyczne na drobnoustroje Gram dodatnie i Gram ujemne, działa grzybobójczo na większość grzybów i drożdży chorobotwórczych (Malasezia).

**Hexoderm excellence** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym o działaniu wspomagającym utrzymanie prawidłowej mikroflory skóry. Fitosfingozyna odbudowuje barierę ochronną skóry oraz utrzymuje jej nawilżenie. Szampion posiada bardzo dobre właściwości myjące, ułatwia usunięcie martwych komórek z powierzchni skóry oraz umożliwia jej natłuszczenie.

**Zastosowanie:** pielęgnacja skóry i sierści, wspomagająco przy leczeniu bakteryjnego zapalenia skóry. Utrzymanie prawidłowej mikroflory skóry. Łojotok.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** przed kąpielą sierść psa/kota należy starannie wyczesać. Zmoczyć sierść i skórę letnią wodą, poleć szampionem całą powierzchnię ciała i dokładnie rozprowadzić. Delikatnie masować, aż do wytworzenia piany, spłukać. Czynności powtórzyć. Pozostawić szampion na sierści i skórze przez kilka minut i dokładnie spłukać.

-częstotliwość: stosować od 2 do 3 razy w tygodniu lub według potrzeby.

**Skład wg INCI:** AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE COCO GLUCOSIDE, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, GLYCERIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, POLYGRYCERYL-4 CAPRATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, PEG 7 GLICERYL COCOATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYGRICERYL-6 CAPRYLATE, POLYGRICERYL-3 COCATE, POLYGRICERYL-6 RICINOLEATE, MINK OIL, PAREFUM, PHYTOSPHINGOSINE HYDROCHLORIDE, TERPINEN-4-OL, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM HYDROXIDE



## HEXODERM

Szampion dermatologiczny dla koni.  
**UTRZYMUJE PRAWIDŁOWĄ MIKROFLORĘ SKÓRY.**  
**NADAJE SIERŚCI POŁYSK.**  
**NAWILŻA SKÓRĘ.**

**HEXODERM** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, regulującym mikroflorę skóry, stabilizującym jej pH oraz zapobiegającym wysuszeniu poprzez pozostawienie cienkiej otoczki tłuszczowo - białkowej na skórze i sierści. Usuwa zanieczyszczenia. Zawarte w płynie łagodne środki myjące pozwalają na jego częste stosowanie.

**Zastosowanie:** Pielęgnacja skóry. Jako element pielęgnacyjny stosować przez cały okres właściwego leczenia stanów zapalnych skóry.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę poleć płynem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć pozostawiając płyn na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować w zależności od potrzeb.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, GLYCERIN, HYDROLYZED SILK PROTEIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PROPYLENE GLYCOL, Cocos NUCIFERA OIL, Cocos NUCIFERA FRUIT EXTRACT, Achillea MILLEFOLIUM FLOWER EXTRACT, HUMULUS LUPULUS CONE EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, FOENICULUM VULGARE FRUIT EXTRACT, VISCUM ALBUM FRUIT EXTRACT, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL, POLYSORBATE 20, PARFUM, GLYCOL DISTEARATE, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, SODIUM CHLORIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, POTASSIUM SORBATE, SODIUM BENZOATE, CITRIC ACIDS



## HYDRA-DERM Spray

Spray przeciw łojotokowi i rogowaceniu skóry u psów.  
**REGULUJE WYTWARZANIE ŁOJU.**

**ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI I ŚWIĄDEM SKÓRY.**  
**LIKwiduje ŚWIĄD.**

**HYDRA-DERM Spray** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym. Dziegieć z jałowca wpływa na prawidłowe wytwarzanie łoju oraz zapobiega nadmiernemu rogowaceniu naskórka. Łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry. Gliceryna działa zmiękczająco, ułatwia nawilżenie skóry, łagodzi uczucie świądu oraz nabylszcza sierść.

**Zastosowanie:** miejscowe nawadnianie i odtłuszczenie skóry z tendencją do łojotoku. Zmiękczenie skóry w przypadku jej lokalnego nadmiernego rogowacenia (łokcie, stawy skokowe itp.). Działanie zmiękczające i keratolityczne na skórę na zmiany powstałe na skutek nieprawidłowego funkcjonowania skóry, np. towarzyszące alergiom, ichtiozie (rybia łuska).

**Środki ostrożności:** nie spryskiwać ran. Unikać kontaktu z oczami. Nie stosować u kotów.

**Sposób stosowania:** miejscowo spryskiwać skórę i sierść. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb.

**Skład wg INCI:** AQUA, GLYCERIN, POLYSORBATE 20, JUNIPURUS OXYCEDRUS WOOD OIL, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE





## HYDRA-DERM N

Płyn nawilżający do skóry i sierści suchej dla psów i kotów.  
ZAPOBIEGA WYSUSZANIU SKÓRY I SIERŚCI.

**HYDRA-DERM N** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który umożliwia utrzymanie równowagi wodno-tłuszczowej w przypadku skóry suchej lub łupieżu (łojotoku suchego). Wykazuje właściwości zatrzymywania wody, dzięki czemu zapobiega wysuszeniu skóry.

**Zastosowanie:** ogólne lub miejscowe nawilżanie skóry suchej lub z łupieżem. Zmiękczenie skóry w przypadku miejscowego zrogowacenia (łokcie, stawy skokowe itp.).

**Środki ostrożności:** nie stosować na rany skóry.

Unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** stosować po umyciu - 20 ml płynu dodać do 1 litra wody. Spłukać skórę i sierść. Wsuszyć.

Stosowanie do spryskiwania - rozcieńczyć wodą w stosunku 1 : 2. Stosować 1 raz dziennie spryskując powierzchnię skóry u podstawy włosa. Wmasować i wysuszyć.

**Skład wg INCI:** AQUA, GLYCERIN, UREA, POLYSORBATE 20, PARFUM, LACTIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

**200**  
ml



## PEROXYVET

Szampon dla skóry i sierści przetłuszczzonej dla psów i kotów.  
WSPOMAGA REGULACJĘ MIKROFLORY SKÓRY I WYDZIELANIE GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH.

ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.

**PEROXYVET** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym i szamponem przeznaczonym do pielęgnacji przetłuszczającej się skóry i sierści. Wspomaga procesy regulujące mikroflorę skóry i wydzielanie gruczołów łojowych. Łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry oraz wpływa korzystnie na naturalną odnowę naskórka. Dodatek łagodnych substancji myjących poprawia kondycję skóry i okrywy włosowej.

**Zastosowanie:** pielęgnacja skóry i sierści przetłuszczzonej.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele. Dobrze masować aż do wytworzenia piany i następnie spłukać letnią wodą. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć płyn nawilżający Hydra-Derm N.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, BENZOYL PEROXIDE, CETEARYL ALCOHOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, GLYCERIN, PROPYLENE GLYCOL, TALC, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, SODIUM CHLORIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

**200**  
ml

**500**  
ml



## SEBOLAN

Dermatologiczny szampon łagodzący objawy świądu i działający przeciw łupieżowi dla psów.

ŁAGODZI OBJAWY ŚWIADU.

ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY.

WSPOMAGA REGULACJĘ MIKROFLORY SKÓRY.

**SEBOLAN** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który wykazuje bardzo dobre właściwości myjące. Obecny w jego składzie olejek jałowcowy powoduje, że szampon ma działanie keratolityczne i keratoplastyczne. Zwiększa elastyczność skóry, łagodzi objawy świądu oraz wspomaga procesy regulujące mikroflorę skóry.

**Zastosowanie:** świąd, łupież, objawy wrażliwej skóry u psów.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć płyn nawilżający Hydra-Derm N.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, SODIUM CHLORIDE, POLISORBATE 20, JUNIPURES OXYCEDRUS WOOD OIL, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLORISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID

**200**  
ml







## SEBOVET CLEAN

Szampon przeciw łojotokowi tłustemu dla psów.  
**UŁATWIA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE GRUCZOŁÓW ŁOJOWYCH.**  
**ZAPOBIEGA NADMIERNEMU ZŁUSZCZANIU NASKÓRKA.**

**SEBOVET - CLEAN** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, specjalnie przystosowanym do mycia psów z objawami łojotoku tłustego. Dziegień z jałowca zawarty w szamponie ułatwia prawidłową czynność gruczołów łojowych oraz zapobiega nadmiernemu złuszczeniu naskórka.

**Zastosowanie:** łojotok tłusty, tłusty wygląd sierści, sklejone łuski łupieżu, miejscowe zaczerwienienie skóry.

**Środki ostrożności:** nie stosować u kotów.

Unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLICERIN, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, SODIUM CHLORIDE, POLISORBATE 20, JUNIPURES OXYCEDRUS WOOD OIL, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID



## SEBOVET DRY

Szampon przeciwłupieżowy dla psów i kotów.  
**ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ SKÓRY.**  
**ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.**

**SEBOVET - DRY** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, specjalnie przystosowanym do mycia psów i kotów z objawami łupieżu. Związki czynne zawarte w szamponie wspomagają prawidłowy stan naskórka, zwiększają elastyczność skóry i łagodzą objawy związane z jej podrażnieniami.

**Zastosowanie:** łupież (charakteryzujący się obecnością dużej ilości drobnych łusek na skórze). Sierść woskowata z włosiem matowym, suchym i łatwo łamiącym się.

**Sposób stosowania:** wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczoną sierść i skórę polać szamponem, rozprowadzając go równomiernie po całym ciele, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Stosować codziennie lub w zależności od potrzeb. Zaleca się do ostatniego spłukiwania użyć płyn nawilżający Hydra-Derm N.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, SODIUM CHLORIDE, HYDROLYZET KERATIN PARFUM, POLISORBATE 20, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID



## SEBOVET excellence

Szampon przeciwłupieżowy i przeciwłojotokowy z fitosfingozyną i ekstraktami roślinnymi dla psów i kotów.

**FITOSFINGOZYNA** jest naturalnym składnikiem naskórka, zmodyfikowanym proceramidem biorącym udział w jego tworzeniu. Wzmocnia barierę ochronną skóry.

**EKSTRAKTY ROŚLINNE** rewitalizują uszkodzoną, łamliwą i suchą sierść. Wspomagają procesy przeciwzapalne, antyseptycznie i działają przeciwłupieżowo. Regulują wydzielanie łoju i likwidują suchosć skóry.

**Sebovet excellence** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym o działaniu przeciwłupieżowym, przeciwłojotokowym oraz hamującym powstawanie nieprzyjemnego zapachu skóry. Fitosfingozyna odbudowuje barierę ochronną skóry oraz utrzymuje jej nawilżenie. Zawarty w składzie kompleks ekstraktów roślinnych wykazuje działanie przeciwłojotokowe i przeciwłupieżowe. Szampon posiada bardzo dobre właściwości myjące, ułatwia usunięcie martwych komórek z powierzchni skóry oraz umożliwia jej natłuszczenie.

**Zastosowanie:** pielęgnacja skóry i sierści, wspomagająco przy leczeniu stanów kerato - łojotokowych. Zwalczenie nieprzyjemnego zapachu skóry u zwierząt ze skłonnością do łojotoku.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** przed kąpielą sierść psa/kota należy starannie wycesać. Zmoczyć sierść i skórę letnią wodą, polać szamponem całą powierzchnię ciała i dokładnie rozprowadzić. Delikatnie masować, aż do wytworzenia piany, spłukać. Czynności powtórzyć. Pozostawić szampon na sierści i skórze przez kilka minut i dokładnie spłukać.

- częstotliwość: stosować od 2 do 3 razy w tygodniu lub według potrzeby.

**Skład wg INCI:** AQUA, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COCO GLUCOSIDE, DISODIUM LAURYL SULFOSUCCINATE, GLICERIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PROPYLENE GLYCOL, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, PEG 7 GLYCERYL COCOATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, ARNICA MONTANA FLOWER EXTRACT, LAMIUM ALBUM EXTRACT, SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, PINUS SYLVESTRIS BUD EXTRACT, NASTURTIIUM OFFICINALE EXTRACT, ARCTIUM MAJUS ROOT EXTRACT, CITRUS LIMON PEEL EXTRACT, HEDERA HELIX EXTRACT, CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT, TROPAEOLUM MAJUS FLOWER EXTRACT, PAREFUM, POLISORBATE 20, PHYTOSPHINGOSINE HYDROCHLORIDE, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM HYDROXIDE



# spot-on SEBOSTOP



Fitosfingozyna

## PREPARAT PRZECIW ŁOJOTOKOWI Z FITOSFINGOZYNĄ

WSPOMAGA ZWALCZAĆ STANY KERATO - ŁOJOTOKOWE SKÓRY OGÓLNE I MIEJSCOWE  
USUWA NADMIAR WOSKOWINY W PRZEWODZIE SŁUCHOWYM ZEWNĘTRZNYM  
ELIMINUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH SKÓRY



+48 62 753 04 47



EUROWET.PL



SPRZEDAZ@EUROWET.PL

Eurowet



## SEBOSTOP SPOT-ON

Preparat przeciw łojotokowi z fitosfingozyną dla psów i kotów.  
WSPOMAGA ZWALCZAĆ STANY KERATO - ŁOJOTOKOWE SKÓRY OGÓLNE I MIEJSKOWE.

USUWA NADMIAR WOSKOWINY W PRZEWODZIE SŁUCHOWYM ZEWNĘTRZNYM.

ELIMINUJE NIEPRZYJEMNY ZAPACH SKÓRY.

**SEBOSTOP SPOT-ON** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, specjalnie przystosowanym dla psów i kotów z objawami łojotoku. Fitosfingozyna pozwala na odbudowę warstwy rogowej naskórka, zmniejszenie łojotoku oraz wspomaga procesy regulujące mikroflorę naskórka. Pozostałe składniki preparatu chronią skórę przed odwodnieniem i łagodzą jej podrażnienia.

**Zastosowanie:** stany kerato-łojotokowe skóry ogólne lub miejscowe. Nadmiar woskowiny w przewodzie słuchowym zewnętrznym. Zwalczanie nieprzyjemnego zapachu skóry.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** wspomagająco w połączeniu z szamponami przeciwłojotokowymi SEBOVET CLEAN lub SEBOVET excellence przy:

- uogólnionym zespole kerato-łojotokowym: 1 raz w tygodniu przez 4 tygodnie.

Po odsunięciu sierści należy nanieść zawartość pipety na skórę psa lub kota:

- psy i koty o m.c. < 20 kg - 1 pipeta

- psy o m.c. 20-45 kg - 2 pipety

- psy o m.c. > 45 kg - 3 pipety

- miejscowym zespole kerato-łojotokowym: zawartość 1 pipety nanieść na skórę w okolicy zmian 1 raz w tygodniu, przez 4 tygodnie.

- powstawaniu nieprzyjemnego zapachu: stosować jak przy uogólnionym zespole kerato-łojotokowym 1 raz w tygodniu.

- nadmiarze woskowiny w zewnętrznym przewodzie słuchowym: zawartość ½ - 1 pipety do każdego ucha 2 razy w tygodniu, przez okres 3 tygodni.

**Skład wg INCI:** ETHOXYDIGLYCOL, PVP, POLYGLYCERYL-4 CAPRATE, PHYTOSPHINGOSINE



## TANADERM

Preparat do pielęgnacji opuszek palców dla psów i kotów.

WSPOMAGAJĄCO - REGENERUJĄCY.

NIE POZOSTAWIA ŚLADÓW.

**TANADERM** jest pielęgnacyjnym dermokosmetykiem weterynaryjnym, o działaniu łagodzącym objawy związane z uszkodzeniami opuszek palców oraz wspomagającym procesy odnowy naskórka. Jego składniki wpływają na utrzymanie prawidłowej mikroflory skóry oraz działają wysuszająco i ściągająco.

**Zastosowanie:** pielęgnacja opuszek palców, łagodzenie objawów związanych z podrażnieniami opuszek palców.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** po oczyszczeniu uszkodzonych opuszek palców spryskiwać lub tamponować nawilżoną gazą. Wysuszyć. Zabieg powtarzać 2 razy dziennie. U psów o wrażliwych opuszkach palców stosować w zależności od potrzeb - 2-3 razy w tygodniu.

Dla wzmocnienia opuszek palców psów pracujących lub narażonych na ich uszkodzenie np. w okresie polowań, wakacji (twarde i ostre podłoże, rozgrzany asfalt) i w zimie (ochrona przed szkodliwym działaniem soli, śniegu ...) - stosować 1 raz dziennie przez 15 dni. Nie dopuszczać do wylizywania.

**Skład wg INCI:** AQUA, GLYCERIN, TRICHLOROACETIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID



# Preparaty wspomagające zdrowie zwierząt

Ułatwiają utrzymanie dobrego stanu zdrowia zwierząt. Stosowane w zaburzeniach układu ruchowego i pokarmowego oraz wątroby, trzustki i nerek. Zawierają wyciągi roślinne. Są bezpieczne dla zwierząt i środowiska naturalnego.



Produkt	Działanie	Ilość	Psy	Koty	Inne	Tabletki	Płyn	Proszek
AMYLAN-AD	Łagodzi zaburzenia trawienia i wspomaga funkcjonowanie trzustki.	30 tab.	✓	✓		✓		
ARTROPHYL	Ułatwia funkcjonowanie stawów przy stanach zapalnych.	30 tab.	✓	✓		✓		
HEPACHOL PIES, KOT	Wspomaga pracę układu pokarmowego i wątroby.	30 ml, 125 ml	✓	✓			✓	
HEPACHOL ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE		1 L			✓		✓	
KARBOWITAL PIES, KOT	Ochrona przewodu pokarmowego przed czynnikami drażniącymi wywołującymi biegunki.	125 ml	✓	✓			✓	
KARBOWITAL ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE		1 L			✓		✓	
LESPEWET PIES, KOT	Wspomaga funkcjonowanie układu moczowego w przypadku jego niewydolności.	125 ml	✓	✓			✓	
LESPEWET PIES		30 tab.	✓			✓		
LESPEWET KOT		50 tab.		✓		✓		
METADIAR	Ochrona żołądka i jelit.	60 g	✓	✓				✓
NUTRIKARD		40 tab.	✓	✓		✓		
PROBIOTYK	Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.	22,5 g	✓	✓				✓
SLIMVET PIES, KOT	Ochrona wątroby. Odchudzanie.	60 tab.	✓	✓		✓		
SLIMVET PIES		30 tab.	✓			✓		
STRESNAL	Działa uspokajająco. Łagodzi objawy stresu.	30ml, 125 ml	✓	✓			✓	
ULTRADIAR	Wspomaga leczenie zaburzeń żołądkowo - jelitowych.	30 tab.	✓	✓		✓		
UROMIL	Łagodzi objawy cięży urojonej.	30 tab.	✓	✓		✓		
WITAMINA B12	Wspomaga pracę wątroby, trzustki, jelit.	30 tab.	✓	✓		✓		
Zn-Cynk	Wspomaga leczenie stanów chorobowych skóry i sierści.	60 tab.	✓	✓		✓		



## AMYLAN-AD

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
WSPOMAGA TRAWIENIE I PRACĘ TRZUSTKI.

AMYLAN wyrównuje zaburzenia trawienia.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** 3-12 tygodni, jednak w przypadku stałych problemów z pracą trzustki - przez całe życie zwierząt.

**Sposób stosowania:** podawać przed karmieniem. Ilość przeznaczoną do podania podzielić na tyle porcji, ile zwierzę otrzymuje posiłków w ciągu dnia.

Koty i małe psy: 1 tabl. / dzień

Psy średnie: 2 tabl. / dzień

Psy duże: 3 tabl. / dzień

**Skład:** laktoza, węgiel wapnia, sole magnezowe kwasów organicznych, produkty przetwarzania roślin (diastaza ze siodu jęczmiennego).

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,54%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,11% popiół surowy 7,41%.

**Dodatki w 1 kg:** Zootechniczne: Substancje polepszające strawność: alfa-amylaza EC 3.2.1.1 z *Aspergillus oryzae* CBS 585.94.



## ARTROPHYL

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
WZMOCNIENIE STAWÓW.

ARTROPHYL podaje się psom i kotom w celu podtrzymania funkcji stawów. Jest szczególnie przydatna w okresie rekonwalescencji po złamaniach kończyn oraz dla zwierząt mających trudności z poruszaniem.

**Instrukcja właściwego stosowania:** karmę podaje się psom i kotom w celu wspomaganie prawidłowej pracy stawów. Jest szczególnie przydatna w okresie rekonwalescencji po złamaniach kończyn oraz dla zwierząt mających trudności z poruszaniem. Tabletki podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą, najlepiej na koniec posiłku.

Psy i koty: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień. Podawać 2 razy dziennie przez 8-10 dni.

Psy starsze, z trudnościami z poruszaniem się: 1 tabl. / dzień, przez 7-15 dni w miesiącu.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), produkty przetwarzania roślin: *Harpagophytum procumbens* (mielony korzeń).

**Składniki analityczne:** białko surowe 13,1%, włókno surowe 12,3%, oleje i tłuszcze surowe 3,5%, popiół surowy 30,7%.

**Dodatki w 1 kg:** Technologiczne: Stabilizatory: E460 celuloza mikrokryształiczna 121 g.



## HEPACHOL

Karma uzupełniająca dla psów, kotów i zwierząt gospodarskich.  
WSPOMAGA PRACĘ UKŁADU POKARMOWEGO I WĄTROBY.

HEPACHOL płyn wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego, a w szczególności ułatwia funkcjonowanie wątroby. Składniki karmy wzmagają perystaltykę jelit oraz pobudzają produkcję żółci i wydzielanie enzymów trawiennych. Zaleca się podawać przy przekarmieniu, obniżeniu apetytu, osłabieniu, zaparciach, wymiotach.

**Instrukcja prawidłowego stosowania HEPACHOL psy i koty 125ml:** stosować po wymieszaniu z karmą lub z wodą do picia. Podawać 2 razy dziennie przez 8-15 dni. Psy i koty: m.c. do 7 kg: 5 ml / dzień, m.c. 7 - 12 kg: 10 ml / dzień, m.c. 12 - 18 kg: 15 ml / dzień, m.c. 18 - 25 kg: 20 ml / dzień, m.c. > 25 kg: 30 ml / dzień.

**Instrukcja prawidłowego stosowania HEPACHOL zwierzęta gospodarskie 1L:** stosować po wymieszaniu z paszą lub z wodą do picia.

Konie i bydło dorosłe: - 5 ml / zwierzę / dzień przez 4 m-c  
- uzupełnianie żywienia podczas osłabienia - 60 ml / zwierzę / dzień przez 7 dni

Cielęta: - od 1. m-ca życia do uboju - 2 ml / zwierzę / dzień  
- uzupełnianie żywienia podczas osłabienia - 30 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni. Podawać 2 razy dziennie.

Owce, kozy: - zwierzęta dorosłe - 15-20 ml / zwierzę / dzień przez 5-7 dni

- jagnięta i koźlęta - 5-10 ml / zwierzę / dzień przez 5-7 dni

Trzoda chlewna: - odsadzanie prosiąt - 1,5 ml w 1 l wody do picia lub 1 ml / zwierzę / dzień przez 7 dni

- lochy - 50 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni przed i po porodzie

- uzupełnianie żywienia podczas osłabienia:

prosięta - 3-5 ml / zwierzę / dzień,

tuczniaki - 15 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni

lochy - 50 ml / zwierzę / dzień przez 5 dni  
Brojlery, kury, kaczki, gęsi, indyki, króliki: 1-2 ml w 1 l wody do picia przez 5 dni

Tucz gęsi: 4 ml / ptaka / dzień przez 5 dni w połowie okresu tuczu

**Skład:** sorbitol, glikol propylenowy, produkty przetwarzania roślin: karczoch zwyczajny (*Cynara scolymus*), liść boldo (*Pneumus boldus*), rozmaryn lekarski (*Rosmarinus officinalis*), mniszek lekarski (*Taraxacum officinale*).

**Składniki analityczne:** białko surowe 2,4%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 34,7%.

**Dodatki w 1 L:** Dietetyczne: Aminokwasy: 3.2.3 L-izyna HCl 5,7g.





## KARBOWITAL

Karma uzupełniająca dla psów, kotów i zwierząt gospodarskich.  
**CHRONI BŁONĘ ŚLUZOWĄ PRZEWODU POKARMOWEGO.**  
**WSPOMAGA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE JELIT.**  
**ABSORBUJE SZKODLIWE SUBSTANCJE.**

**KARBOWITAL** wpływa korzystnie na przewód pokarmowy przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Koloidalny roztwór węgla chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego przed drażniącymi czynnikami, absorbuje szkodliwe substancje. Pomaga przywrócić prawidłowe funkcjonowanie jelit.

**Instrukcja prawidłowego stosowania KARBOWITAL psy i koty 125ml:** podawać po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio.

Psy, koty: 5 ml / 10 kg m.c., 2 razy dziennie.

**Instrukcja prawidłowego stosowania KARBOWITAL 1L:** podawać po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio: 1 ml / kg m.c. 2 razy dziennie.

**Skład:** cukier z buraków cukrowych (sacharoza), węgiel roślinny (węgiel drzewny), gliceryna, glikol propylenowy.

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,27%, włókno surowe 0,63%, oleje i tłuszcze surowe 0,11%, popiół surowy 0,19%, wilgotność 25,6%.



## LESPEWET

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
**WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU MOCZOWEGO.**

**LESPEWET** wpływa korzystnie na drogi moczowe, wspomaga fizjologiczną funkcję nerek, ułatwia oddawanie moczu.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** stosować po wymieszaniu z karmą, wodą do picia lub bezpośrednio.

Psy, koty 5 ml / 5 kg m.c. / dzień.

Podawać 2 razy dziennie przez 10-15 dni.

Nie należy podawać jednorazowo więcej niż 16 ml.

**Skład:** gliceryna, chlorek sodu, produkty przetwarzania roślin – z *Lespedeza capitata*.

**Składniki analityczne:** białko surowe 1,8%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 0%, wilgotność 69%.

**Dodatki w 1 kg:** *Dietetyczne:* Aminokwasy: 3.2.3. L-izyna HCl 15,7 g.



## LESPEWET

Karma uzupełniająca dla psów.  
**WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU MOCZOWEGO.**

**LESPEWET** wpływa korzystnie na drogi moczowe. Pomaga podtrzymać funkcję nerek, poprzez działanie moczopędne.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać bezpośrednio lub z karmą

- 1 tabletkę / 6 kg m.c. / dzień, przez 5-10 dni.

W razie potrzeby ilość tabletek można podwoić lub stosować przez dłuższy czas.

**Skład:** maltodekstryna, węgiel wapnia, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), produkty przetwarzania roślin – z *Lespedeza capitata*.

**Składniki analityczne:** białko surowe 15,2%, włókno surowe 0,6%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, popiół surowy 15,4%.





## LESPEWET

Karma uzupełniająca dla kotów.  
WSPOMAGANIE PRACY UKŁADU MOCZOWEGO.

LESPEWET wpływa korzystnie na drogi moczowe. Wspomaga pracę nerek, poprzez działanie moczopędne..

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać bezpośrednio lub z karmą

- 1 tabletkę / 3 kg m.c. / dzień.

W razie potrzeby ilość tabletek można podwoić lub stosować przez dłuższy czas.

**Skład:** przetworzone białko zwierzęce (ze świń), maltodekstryna, produkt przetworzenia roślin - z *Lespedeza capitata*.

**Składniki analityczne:** białko surowe 12,6%, włókno surowe 29,2%, oleje i tłuszcze surowe 2,2%, popiół surowy 3,9%.

**Dodatki w 1 kg:** Technologiczne: Stabilizatory: E460 celuloza mikrokryształiczna 292,3 g.

**200** mg/tab.  
**50** tabletek



## METADIAR

Karma uzupełniająca - mineralna dla psów i kotów.  
CHRONI ŻOŁĄDEK I JELITA.

**METADIAR** naturalny glinokrzemian wpływa adsorbująco i osłaniająco na przewód pokarmowy. Powleka błonę śluzową żołądka i jelit chroniąc ją przed działaniem czynników drażniących. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego, wiąże toksyczne substancje produkowane przez szkodliwą florę bakteryjną jelit, umożliwiając ich wchłonięcie. Ogranicza utratę wody przez ścianę jelita.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać po wymieszaniu z karmą lub w małej ilości wody.

Koty: 1/2 płaskiej miarki (lub płaskiej łyżeczki do herbaty), 2 razy dziennie.

Psy: 1 płaska miarka (lub płaska łyżeczka do herbaty) / 10 kg m.c., 2 razy dziennie.

1 miarka zawiera ok. 2,5 g.

Glinokrzemian zawarty w karmie uzupełniającej utrudnia wchłanianie podanych doustnie innych składników, dlatego należy je stosować w odstępie co najmniej 1 godziny od podania METADIARU.

**Skład:** tlenek magnezu, chlorek sodu.

**Składniki analityczne:** wapń 0%, sód 1,5%, fosfor 0%

**Dodatki w 1 kg:** Technologiczne: Substancje wiążące: E558 bentonit - montmorylonit 700 g, Dietyczne: Pierwiastki śladowe: E1 tlenek żelaza 250 mg.

**60** gr



## PROBIOTYK

Naturalna regulacja flory bakteryjnej dla psów i kotów.  
WZMACNIA PRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE JELITOWEJ MIKROFLORY BAKTERYJNEJ.

WSPOMAGA TRAWIENIE I PERYSTALTYKĘ JELIT.

USUWA TOKSYCZNE ZWIĄZKI Z ORGANIZMU.

DOSTARCZA ORGANIZMOWI ZWIĄZKI MINERALNE I WITAMINY ORAZ USPRAWNIA ICH WCHŁANIANIE.

WZMACNIA ODPORNOŚĆ.

POPRAWIA WITALNOŚĆ.

UŁATWIA UTRZYMANIE PRAWIDŁOWEJ MASY CIAŁA.

**PROBIOTYK** to połączenie mikroorganizmów prozdrowotnych naturalnie występujących w przewodzie pokarmowym i koncentratu witaminowo - mineralno - aminokwasowego. Działa ochronnie na śluzówkę jelit tworząc barierę przed chorobotwórczymi szczepami bakterii (m.in.: Escherichii coli, Salmonella, Mycobacterium, Shigella, Bacteroides, Proteus, Streptococcus, Clostridium, Pseudomonas, Vibrio), wirusami (rotawirus i inne).

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

**Sposób stosowania:** przeznaczony dla wszystkich ras i grup wiekowych psów i kotów.

Preparat podaje się w karmie lub wodzie do picia:

- psy i koty do 5 kg masy ciała - 1/2 szaszetki co 3 dni

- psy i koty od 5 do 20 kg masy ciała - 1 szaszetka co 3 dni

- psy ważące powyżej 20 kg - 2 szaszetki co 3 dni

Stosować podczas: antybiotykoterapii, biegunek, zaparc, zaburzeń trawienia, odrobaczania, chorób zakaźnych, spadku odporności, stresu, nieprzyjemnego zapachu z jamy ustnej.

**Skład:** węglan wapniowo-magnezowy, sacharozę.

**Składniki analityczne w 1 kg:** białko surowe 1,88%, włókno surowe <0,4%, oleje i tłuszcze surowe <0,3%, popiół surowy 69,27%, wapń 0,16%, sód 0,00069%, fosfor <0,06%

**Dodatki w 1 kg:** Sensoryczne: 2b620 kwas glutaminowy 3400 mg, 2b17019 L-prolina 1568mg, 2b17012 L-leucyna 416mg, 2b17005 kwas asparaginowy 1112mg, 2b17020 DL-seryna 960mg, 2b17018 L-fenylalanina 760mg, 2b17002 L-alanina 518mg, 2b17034 glicyna 320mg, Dietyczne: Witaminy: 3a672a witamina A 400 000IU, 3a671 witamina D3 40 000IU, 3a300 witamina C 1 000 mg, 3a314 kwas nikotynowy 800mg, 3a700 witamina E 400mg, 3a841 D-pantotienian wapnia 400mg, 3a witamina B2 160mg, 3a820 witamina B1 80 mg, 3a831 witamina B6 60mg, 3a710 witamina K3 60mg, 3a316 kwas foliowy 20mg, 3a880 biotyna 6mg, Aminokwasy: 3c301 DL-metionina 2 000mg, 3.2.3 L-lizyna 2 000mg, 3c370 L-walina 1 096mg, 3c410 L-treonina 744mg, 3c362 L-arginina 624mg, 3c440 L-tryptofan 256mg, 3c391 L-cystyna 76 mg, 3c38.1 L-izoleucyna 944mg, Zootechniczne: 4b1820 Bacillus subtilis C-3102, 4b1715 Lactobacillus acidophilus CECT-4529 (4b1715 Lactobacillus acidophilus CECT-4529 nie występuje w Probiotyku dla kota).

**1,5** g/szaszетка

**15** szt.





# NUTRIKARD

- ▶ WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO
- ▶ DOSTARCZA ENERGIĘ DLA PRACY SERCA
- ▶ DZIAŁA OCHRONNIE NA UKŁAD KRAŻENIA

## NUTRIKARD

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.  
WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO. DOSTARCZA ENERGIĘ DLA PRACY SERCA. DZIAŁA OCHRONNIE NA UKŁAD KRAŻENIA.

**NUTRIKARD** karma uzupełniająca dla psów i kotów wspomagająca układ sercowo-naczyniowy. Składniki preparatu wpływają korzystnie na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego. Tauryna jest transmitterem metabolicznym, działa odtruwająco na organizm oraz wpływa korzystnie na siłę skurczu mięśnia serca. Koenzym Q10 z drożdży *Saccharomyces cerevisiae* wspomaga pracę serca dostarczając mu niezbędną energię oraz obniża stres oksydacyjny wynikający z aktywności wolnorodnikowej. Pochodzący z rdestowca ostrokończystego trans-resweratrol wykazuje działanie antyoksydacyjne, polepsza mikrocykulację w układzie krwionośnym i bierze udział w profilaktyce powstawania zatorów w naczyniach krwionośnych. Hydroksytyrozol zawarty w liściach drzewa oliwkowego działa antyagregacyjnie na płytki krwi, poprawia przepływ krwi w naczyniach wieńcowych serca oraz wpływa korzystnie na ciśnienie krwi.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- psy i koty - 0,5 szt. do 5 kg m.c. - 1 raz dziennie
- psy i koty - 0,5 szt. od 5 do 10 kg m.c. - 2 razy dziennie
- psy - 1 szt. od 11 do 20 kg m.c. - 2 razy dziennie
- psy - 1,5 szt. od 21 do 30 kg m.c. - 2 razy dziennie
- psy - 2 szt. od 31 do 45 kg m.c. - 2 razy dziennie

**Skład:** węglan magnezu, przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego (ze świń), maltodekstryna, drożdże piwne - martwe (z *Saccharomyces cerevisiae*), produkty przetwarzania roślin: z korzenia rdestowca ostrokończystego (*Polygonum cuspidatum*) oraz z liści drzewa oliwkowego (*Olea europaea*).

**Składniki analityczne:** białko surowe 31%, włókno surowe 20,5%, oleje i tłuszcze surowe 4,0%, popiół surowy 8,1%.

**Dotyczy 1 kg:** Dietetyczne: Witaminy: 3a370 tauryna 283 g.



STOSOWANIE	
MASA CIAŁA:	STOSOWANIE
DO 5 kg m.c.	0,5 szt. - 1x dziennie
OD 5 DO 10 kg m.c.	0,5 szt. - 2x dziennie
OD 10 DO 20 kg m.c.	1 szt. - 2x dziennie
OD 20 DO 30 kg m.c.	1,5 szt. - 2x dziennie
OD 30 DO 45 kg m.c.	2 szt. - 2x dziennie





## SLIMVET

Karma uzupełniająca dla małych psów i kotów.  
OCHRONA WĄTROBY + ODCIŻCZANIE.

**SLIMVET** wspomaga przemianę materii i redukuje masę ciała u psów i kotów z nadwagą i przekarmionych. Zapobiega marskości (zwłóknieniu) i stłuszczeniu wątroby. Wspomaga działanie przeciwzapalne i przeciwutleniające organizmu oraz chroni przed wolnymi rodnikami.

**Sposób stosowania dla psów i kotów 60 tab:** 1 tab. 2 razy dziennie na 5 kg m.c. Preparat podawać bezpośrednio (bardzo dobry smak) lub wymieszać z karmą. Może być stosowany wraz z karmą dietetyczną podawaną przy niewydolności serca i nerek.

**Początkowy okres stosowania:** 3 miesiące. Przed rozpoczęciem podawania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

**Składniki:** maltodekstryna, fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), tlenek magnezu, węgiel wapnia.

**Składniki analityczne:** oleje i tłuszcze surowe 24,78%, włókno surowe 23,6%, białko surowe 10,8%, popiół surowy 8,2%, wilgotność 3,38%, magnez 3,08%, fosfor 0,52%, wapń 0,02%, sód 0,24%.

**Dodatki w 1 kg:** substancje wiążące i stabilizujące: E460 celuloza mikrokrystaliczna, witaminy i pro-witaminy: 3a700 witamina E 60 000 IU, mieszanka pierwiastków śladowych: E6 cynk (tlenek cynku) 5 g, przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg.

**Kompleks Sylibiny i Fosfatydylocholina** - 125g/kg



**Sposób stosowania dla psów 30 tab:** 1 tab. 2 razy dziennie na 30 kg m.c. Preparat podawać bezpośrednio (bardzo dobry smak) lub wymieszać z karmą. Może być stosowany wraz z karmą dietetyczną podawaną przy niewydolności serca i nerek.

**Początkowy okres stosowania:** 3 miesiące. Przed rozpoczęciem podawania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii.

**Składniki:** maltodekstryna, fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), tlenek magnezu, węgiel wapnia.

**Składniki analityczne:** oleje i tłuszcze surowe 32,31%, włókno surowe 14,16%, białko surowe 10,91%, popiół surowy 4,86%, wilgotność 3,30%, magnez 0,97%, fosfor 0,69%, wapń 0,02%, sód 0,24%.

**Dodatki w 1 kg:** substancje wiążące i stabilizujące: E460 celuloza mikrokrystaliczna, witaminy i pro-witaminy: 3a700 witamina E 77 000 IU, mieszanka pierwiastków śladowych: E6 cynk (tlenek cynku) 6,41 g, przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg.

**Kompleks Sylibiny i Fosfatydylocholina** - 192 g/kg



## STRESNAL

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
ŁAGODZI OBJAWY STRESU.  
RELAKSUJE.

**STRESNAL** składniki roślinne zawarte w karmie wpływają relaksująco na zwierzęta. Wpływają łagodząco na objawy związane ze stanami niepokoju, strachu i agresji. Wspomagają zmniejszyć napięcie mięśniowe. Karma wpływa korzystnie na psy i koty w czasie nieobecności właściciela, podczas zawodów, wystaw, podróży oraz w okresie napięcia u szczeniąt.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** stosować po wymieszaniu z karmą lub z wodą do picia.

Podawać 2-3 razy dziennie.

Psy i koty: 2 ml / 5 kg m.c. / dzień. Przy planowanym transporcie podać godzinę przed podróżą.

Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.

**Skład:** gliceryna, produkty przetwarzania roślin: maczek kalifornijski (*Eschschaltzia californica*), kwiatostan głogu (*Crataegus oxyacantha*), ziele męczennicy cielistej (*Passiflora incarnata*), ziele dziurawca zwyczajnego (*Hypericum perforatum*).

**Składniki analityczne:** białko surowe 1,14%, włókno surowe 0,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,11%, popiół surowy 0,63%, wilgotność 71,8%.

**Dodatki w 1 kg:** **Dietetyczne:** Aminokwasy: 3.2.3. L-izyna HCl 20 000 mg.



## ULTRADIAR

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
ZABURZENIA ŻOŁĄDKOWO - JELITOWE.

**ULTRADIAR** pomaga utrzymywać prawidłową czynność przewodu pokarmowego i wspomaga go w zaburzeniach żołądkowo - jelitowych. Dodatek do karmy glinokrzemianu wpływa korzystnie na żołądek przy nadmiernym wydzielaniu kwasu solnego. Produkty roślinne wspomagają funkcjonowanie przewodu pokarmowego oraz pomagają utrzymać prawidłową motorykę żołądka i jelit.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą.

Psy, koty: 1 tab. / 10 kg m.c. / 2 razy dziennie.

Stosować przez 3-5 dni.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** przetworzone białko zwierzęce (ze świń), produkty przetwarzania roślin: borówka czarna - *Vaccinium myrtillus*, mączka z suszonych strąków szarłatczyny strąkowego, mikronizowana maltodekstryna.

**Składniki analityczne:** białko surowe 11,3%, włókno surowe 24,2%, oleje i tłuszcze surowe 3,9%, popiół surowy 29,2%.

**Dodatki w 1 kg:** **Technologiczne:** Stabilizatory: E558 bentonit-montmorillonit 200 mg.





## UROMIL

Karma uzupełniająca dla psów.  
CIAŻA UROJONA.

**UROMIL** składniki karmy wspomagają odtruwanie organizmu w przebiegu ciąży urojonej u suk oraz działając moczopędnie ułatwiają powrót obrzękniętych gruczołów mlekowych do ich prawidłowego stanu. Karma wpływa także korzystnie na układ moczowy.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać sukom po wymieszaniu z karmą lub bezpośrednio 1 tabletkę / 10 kg m.c. 2 razy dziennie, przez 10 dni.

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), produkty przetwarzania roślin: *Hieracium pilosella* (jastrzębiec kosmaczek).

**Składniki analityczne:** białko surowe 11,2%, włókno surowe 43,6%, oleje i tłuszcze surowe 2,1%, popiół surowy 12,5%.

**430** mg/tab. **30** tabletek 



## WITAMINA B12

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
WSPOMAGA PRACĘ WĄTROBY, TRZUSTKI, JELIT.

**WITAMINA B12** jest przeznaczona dla psów i kotów w celu odbudowania rezerwy wątrobowej w witaminę B12. Jej niedobory obserwuje się w przypadku niewydolności zewnątrz-wydzielniczej trzustki, przewlekłego zapalenia jelit, zapalenia wątroby i kanałów żółciowych. Nieprzyswojona witamina B12 jest głównie wydalana z moczem, nadając jej zabarwienie czerwone.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać bezpośrednio lub rozkruszone i wymieszane z karmą.

- do 10 kg m.c. - 1/2 tabl. / dzień

- od 10 do 20 kg m.c. - 1 tabl. / dzień

- powyżej 20 kg m.c. - 2 tabl. / dzień

**Zalecany czas stosowania:** 3 miesiące. Po tym okresie należy ustalić dawkę podtrzymującą po konsultacji z lekarzem weterynarii (badanie krwi na zawartość witaminy B12).

**Skład:** węgiel magnezu, przetworzone białko zwierzęce.

**Składniki analityczne:** białko surowe 11,8 %, włókno surowe 45,2 %, oleje i tłuszcze surowe 4,1 %, popiół surowy 16,8 %.

**Dotatki w 1 kg:** *Dietyczne: Witaminy:* 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 960 000 ug

**520** mg/tab. **30** tabletek 



## Zn-Cynk

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla psów i kotów.  
DOSTARCZA CYNK DLA SKÓRY I SIERSI, CHROŃCI WĄTROBĘ.

Zn-Cynk wpływa korzystnie na funkcjonowanie skóry, na proces keratynizacji, na rozwój i czynność gruczołów łojowych skóry oraz poprawiają jakość sierści. Podawać karmę przy nadmiernym wypadaniu włosów, łamliwej, matowej i suchej sierści. Chroni wątrobę przed nadmiernym odkładaniem się miedzi. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać co najmniej 1 godzinę przed podaniem karmy.

- problemy ze skórą i sierścią: psy i koty - 1/2 tabl. / 10 kg m.c. - 2 razy dziennie przez 4 tygodnie.

- ochrona wątroby: psy i koty - 1 tabl. / 10 kg m.c. - 2 razy dziennie przez 4 tygodnie.

Uwaga: przy przedłużonym stosowaniu preparatu należy skorzystać z porady lekarza weterynarii. Preparat może być stosowany u psów i kotów z niewydolnością serca i nerek.

**Skład:** węgiel wapnia, przetworzone białko pochodzenia zwierzęcego (ze świń)

**Dotatki dietetyczne w 1 kg:** pierwiastki śladowe: cynk (glukonian cynku) 64,66 g

**Składniki analityczne w 100 g produktu:** białko surowe 11,8 g, włókno surowe 23,7 g, oleje i tłuszcze surowe 4 g, popiół surowy 12,4 g

**580** mg/tab. **60** tabletek 

## Karmy uzupełniające

Dostarczają odpowiednie ilości witamin i minerałów. Pozwalają utrzymać zwierzęta w dobrym stanie zdrowia przez cały okres życia. Ich regularne podawanie jest niezbędne w okresie ciąży, laktacji i rekonwalescencji. Smaczne i aromatyczne. Łatwe w podawaniu.



Produkt	Działanie	Pojemność	 Psy	 Koty	 Inne	 Tabletki	 Płyn	 Proszek
CHONDROWIT STAWY	Ochrona stawów.	60 kap.	✓	✓		✓		
EFADERM-E PIES KAPSULKI	} Wspomaga leczenie chorób skóry i sierści.	60 kap.	✓			✓		
EFADERM-E PIES KROPLE		30 ml	✓				✓	
EFADERM-E KOT KROPLE		30 ml			✓		✓	
MILVET	Dostarcza energii, witamin, minerałów. Zastępuje pokarm matki.	10, 300, 800 g	✓	✓				✓
WITA-TONYL	Wzrost, ciąża, laktacja i rekonwalescencja.	30 ml	✓	✓	✓		✓	
WITA-VET JUNIOR+ADULT 1g	Wzrost, praca i witalność.	80, 400 tab.	✓			✓		
WITA-VET JUNIOR+ADULT 2g	Wzrost, praca, witalność, ciąża, laktacja.	50, 300 tab.	✓			✓		
WITA-VET JUNIOR+ADULT KROPLE	Wzrost, ciąża, laktacja i witalność.	25 ml	✓	✓			✓	
WITA-VET JUNIOR+ADULT 3,2g	Wzrost, ciąża i laktacja.	30, 100 tab.	✓			✓		
WITA-VET JUNIOR+ADULT 8g	Wzrost, praca, witalność, ciąża, laktacja.	30, 80 tab.	✓			✓		
WITA-VET KOT ENERGIA	Wzrost, ciąża, laktacja i witalność.	24 tab.		✓		✓		
WITA-VET KOT SIERŚĆ	Sierść i skóra.	30 tab.		✓		✓		
WITA-VET SENIOR	Witalność i sierść.	80 tab.	✓			✓		
WITA-VET SIERŚĆ KROPLE	Sierść i skóra.	25 ml	✓	✓			✓	
WITA-VET SIERŚĆ	Sierść i skóra.	30, 100 tab.	✓			✓		
WITA-VET STAWY PIES	Ochrona i wzmocnienie stawów.	30 tab.	✓			✓		
WYZIUM	Chroni i utrzymuje sprawne funkcjonowanie narządu wzroku.	40 tab.	✓	✓		✓		



## CHONDROWIT STAWY

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
OCHRONA I WZMOCNIENIE STAWÓW.

**CHONDROWIT** wspomaga funkcję chrząstki stawowej u psów i kotów. Korzystnie wpływa na stawy, których sprawność wraz z wiekiem (7-8 lat) ulega osłabieniu. Jej składniki pomagają utrzymać elastyczność i ruchomość stawów u psów dużych ras, u psów z nadwagą lub poddawanych dużemu wysiłkowi fizycznemu (polowania, praca, wyścigi itp.) oraz u kotów dużych ras. Zwierzętom starszym ułatwiają poruszanie się. Podawanie jest korzystne również w okresie rekonwalescencji po przebytych operacjach kostnych i stawów.

**Instrukcja właściwego stosowania:** kapsułki należy podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą - 1 kapsułka do 10 kg m.c. / dzień / miesiąc.

Następnie zmniejszyć dawkę o połowę i podawać przez następne 2 miesiące.

Częstotliwość stosowania w zależności od potrzeb.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** żelatyna (z ryby), gliceryna, glukozamina, siarczan chondroityny.

**Składniki analityczne:** białko surowe 18,9%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0,5%, popiół surowy 18,9%.

**480** mg/tab. **60** kapsulek 



## EFADERM-E

Dietetyczna karma uzupełniająca dla psów.  
SIERŚĆ.  
SKÓRA.

**EFADERM-E** wspomaga skórę w przypadku jej stanów zapalnych i nadmiernego wypadania sierści.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** kapsułki podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą: 1 kapsułka / 10 kg m.c. / dzień. Podawać przez okres do 2 miesięcy

**Skład:** olej z ryb, żelatyna bydlęca, gliceryna

**Składniki analityczne:** białko surowe 18,6%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 70,9%, popiół surowy 0%, kwasy omega-3 ogółem 30,0% (w tym EPA + DHA 26,0%), wilgotność 1,62%

**Dodatki w 1 kg:** Technologiczne: *Przeciwutleniające:* 1b306(i) ekstrakt naturalnych tokoferoli 13420 mg.

**700** mg/tab. **60** kapsulek 



## EFADERM-E

Dietetyczna karma uzupełniająca dla psów.  
SIERŚĆ.  
SKÓRA.

**EFADERM-E** wspomaga funkcję regeneracyjną skóry w przypadku jej nadwrażliwości i nadmiernego wypadania sierści. Stosowanie karmy ułatwia utrzymanie w dobrej kondycji skóry oraz sierść.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:**

Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą:

- rekonwalescencja 1 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 3-4 tygodnie

- łojotok, świąd: 2 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 3-4 tygodnie

Po otwarciu przechowywać w miejscu chłodnym i suchym.

Przed rozpoczęciem stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Podawać przez okres do 2 miesięcy.

**Skład:** olej z ryb, oleje i tłuszcze roślinne (olej z ogórecznika – *Borago officinalis* i olej z zarodków kukurydzy – *Zea mays*).

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,5%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 99,0%, popiół surowy 0,2%, kwasy omega-3 ogółem 22,52% (kwas eikozapentaenowy (EPA) 13,5%, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 9,0%, kwas alfa-linolenowy (ALA) 0,02%), kwasy omega-6 ogółem 7,4% (kwas linolowy (LA) 5,2%, kwas gamma-linolenowy (GLA) 2,2%).

**Dodatki w 1 kg:** Technologiczne: *Przeciwutleniające:* 1b306(i) ekstrakt naturalnych tokoferoli 1800 mg. *Dietetyczne: Witaminy:* 3a672a witamina A 165 000 IU, 3a700 witamina E 32 000 IU.

**30** ml 

# BUTELKA

## Do karmienia zwierząt



**Bezpieczna z żywnością**  
- bez Bisfenolu A (BPA)



**Butelka odporna**  
na uszkodzenia



**Smoczek silikonowy**  
dla kociąt

Przezroczysty bez smaku i zapachu.  
Zachowuje swój kształt nawet po  
dłuższym czasie użytkowania.



**Smoczek kauczukowy**  
dla szceniąt

Elastyczny o brązowym zabarwieniu,  
odporny na gryzienie.





## EFADERM-E

Dietyczna karma uzupełniająca dla kotów.  
**SIERŚĆ.  
SKÓRA.**

EFADERM-E wspomaga funkcję regeneracyjną skóry w przypadku jej nadwrażliwości i nadmiernego wypadania sierści. Stosowanie karmy ułatwia utrzymanie w dobrej kondycji skóry oraz sierści.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą:

- rekonwalescencja 1 ml / 5 kg m.c. / dzień, co 2 dni przez 3-4 tygodnie
  - lojotok 1 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 3-4 tygodnie
  - świąd 2 ml / 5 kg m.c. / dzień przez 4 tygodnie.
- Przed rozpoczęciem stosowania zaleca się konsultację z lekarzem weterynarii. Podawać przez okres do 2 miesięcy.

**Skład:** oleje i tłuszcze roślinne (olej z ogórecznika - *Borago officinalis* i olej z zarodków kukurydzy - *Zea mays*), olej z ryb.

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,5%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 99,0%, popiół surowy 0,2%, kwasy omega-3 ogółem 5,2% (kwas eikozapentaenowy (EPA) 3,0%, kwas dokozaheksaenowy (DHA) 2,0%, kwas alfa-linolenowy (ALA) 0,2%), kwasy omega-6 ogółem 40,0% (kwas linolowy (LA) 30,7%, kwas gamma-linolenowy (GLA) 9,3%).

**Dotadki w 1 kg:** Technologiczne: *Przeciwtuleniacze:* E306 ekstrakt naturalnych tokoferoli 1800 mg, *Dietyczne:* Witaminy: 3a672a witamina A 124 800 IU, 3a700 witamina E 24 000 IU.



## MILVET

Pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy dla szceniąt i kociąt oraz dla psów i kotów dorosłych.  
**BUTELKA+SMOCZEK WEWNĄTRZ PUSZKI.  
ZASTĘPUJE POKARM MATKI. MOŻE BYĆ PODAWANY ZARAZ  
PO URODZENIU. DOSTARCZA ENERGIĘ, WITAMIN I MINERAŁÓW.**

MILVET pełnoporcjowy preparat mlekozastępczy doskonale zastępuje naturalny pokarm matki. Dostarcza lekkostrawnego białka i łatwo przyswajalnego tłuszczu. Podawanie preparatu mlekozastępczego sukom i kotkom karmiącym pomaga zwiększyć produkcję ich własnego mleka. Szczeniętom i kociętom dostarcza niezbędnej energii, witamin i budulca do rozwoju. Preparat zaspokaja potrzeby mineralne i witaminowe rosnących szceniąt i kociąt. Jest bardzo dobrze przyswajany przez zwierzęta i może być podawany zaraz po urodzeniu. **Podawać przy:** 1) niedostatecznej ilości wydzielanego przez matkę mleka 2) odchowie szczeniąt i kociąt bez udziału matki 3) jako dodatek do karmy w trakcie odstawiania 4) dla psów i kotów dorosłych w okresie rekonwalescencji i wzmożonego wysiłku. Ustalić porcję preparatu zgodnie z tabelą na opakowaniu. Do butelki wysypać jedną porcję preparatu, a następnie dodać dwie porcje przegotowanej wody o temperaturze ok. 60°C – proporcja 1:2. Energicznie wymieszać. Wystudzić do temperatury 37°C. Przez pierwsze 15 dni życia karmić przez smoczek, a następnie próbować podawać do picia z miseczki. Po 4 tygodniu życia, w trakcie stopniowego przechodzenia zwierząt na karmę stałą, dodawać proszek do karmy.

Wiek	Liczba łyżeczek proszku do przygotowania 1 posiłku				Liczba posiłków dziennie
	Kocięta i szczeniata małych ras	Rasy średniej wielkości	Rasy duże	Bardzo duże rasy	
1. tydzień	0,5	0,75	1,5	2,5	8
2. tydzień	1	1,5	3	4,5	8
3. tydzień	1,5	2	4	6	6
4. tydzień	2	3,5	5,5	8	6
5. tydzień	3	5,5	7,5	11,5	4

**Skład:** odtuszczone mleko w proszku, tłuszcz mleczny, koncentrat białek serwatkowych, serwatka w proszku, lecytyna sojowa. **Składniki analityczne:** białko surowe 30,0%, włókno surowe 0,0%, oleje i tłuszcze surowe 20,0%, popiół surowy 6,7%, wapń 1,1%, fosfor 0,95%, sód 0,6%. **Dotadki w 1 kg:** *Dietyczne:* Witaminy: 3a672a witamina A 25 000 IU, 3a671 witamina D3 2 000 IU, 3a700 witamina E 60 mg, 3a820 witamina B1 20 mg, 3a witamina B2 40 mg, 3a831 witamina B6 15 mg, 3a witamina B12 (cyankobalamina) 0,08 mg, 3a841 D-pantotienian wapnia 46 mg, 3a316 kwas foliowy 0,8 mg, 3a314 niacyna 25 mg, 3a890 chlorek cholicy 1000 mg. *Pierwiastki śladowe:* 3b108 chelat żelazowy wodzianu glicyny 100 mg, 3b201 jodek potasu 1,6 mg, 3b405 siarczan miedzi(II) pięciowodny 15 mg, 3b503 siarczan manganu jednowodny 66 mg, 3b603 cynk tlenek cynku 160 mg, 3b801 selenian sodu 0,25 mg. *Aminokwasy:* 3c301 DL-metionina 2000 mg.



## WITA-TONYL

Karma uzupełniająca dla psów, kotów.  
**WZROST.  
CIĄŻA.  
LAKTACJA.  
REKONWALESCENCJA.**

WITA-TONYL dostarcza witamin niezbędnych do zaspokojenia potrzeb żywieniowych małych zwierząt. Jest przeznaczona do stosowania w okresie wzrostu, ciąży, laktacji. Wpływa korzystnie na zwierzęta starsze, przemęczone, w okresie rekonwalescencji i osłabionego apetytu. Hydrolyzolat miążgi wątrobowej dostarcza szeregu witamin z grupy B w szczególności witamin biorących udział w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi. Ze względu na zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenylalanina, treonina, walina wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Witaminy wpływają na metabolizm, wspomagają procesy odpornościowe w organizmie oraz wpływają na odnowę nabłonków i skóry, biorą udział w mineralizacji kości, regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforowej.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

podawać po wymieszaniu z karmą:

- psy i koty do 5 kg m.c. 5 kropli / dzień
  - psy 5 - 15 kg m.c. 10 kropli / dzień
  - psy 15 - 30 kg m.c. 15 kropli / dzień
  - psy 30 - 45 kg m.c. 20 kropli / dzień
  - psy powyżej 45 kg m.c. 25 kropli / dzień
- 1 ml zawiera 20 kropli.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** glikol propylenowy, przetworzone białko zwierzęce (wyciąg wątrobowy). **Składniki analityczne:** białko surowe 5,6%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 6,2%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 71,6%.

**Dotadki w 1 l:** *Dietyczne:* Witaminy: 3a672a witamina A 10 000 000 IU, 3a670a witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, 3a820 witamina B1 1 800 mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 2 000 mg, 3a841 D-pantotienian wapnia 6 000 mg, E3a831 witamina B6 6 000 mg, 3a witamina B12 (cyankobalamina) 30 mg, 3a314 niacyna 30 000. *Technologiczne:* Emulgatory: E484 Gliceryl polietyleno-glikol rycynolanowy 135 g. *Konserwanty:* E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g.





## WITA-TONYL

Karma uzupełniająca dla królików, kawii, chomików i żółwi.  
**WZROST.**  
**CIĄŻA.**  
**LAKTACJA.**  
**REKONWALESCENCJA.**

**WITA-TONYL** dostarcza witamin niezbędnych do zaspokojenia potrzeb żywieniowych małych zwierząt. Jest przeznaczona do stosowania w okresie wzrostu, ciąży, laktacji. Wpływa korzystnie na zwierzęta starsze, przemęczone, w okresie rekonwalescencji i osłabionego apetytu. Hydrolizat miążgi wątrobowej dostarcza szereg witamin z grupy B w szczególności witamin biorących udział w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi. Ze względu na zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenylalanina, treonina, walina wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Witaminy wpływają na metabolizm, wspomagają procesy odpornościowe w organizmie oraz wpływają na odnowę nabłonek i skóry, biorą udział w mineralizacji kości, regulowaniu gospodarki wapniowo-fosforowej.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

podawać po wymieszaniu z karmą:  
 - króliki 3-5 kropli / dzień  
 - kawie i chomiki 1-2 kropli / dzień  
 - żółwie 1 kropla / tydzień / 100 g m.c.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** glikol propylenowy, przetworzone białko zwierzęce (wyciąg wątrobowy).  
**Składniki analityczne:** białko surowe 5,6%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 6,2%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 71,6%.

**Dodatki w 1 l:** **Dietyczne:** Witaminy: 3a672a witamina A 10 000 000 IU, 3a670a witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, 3a820 witamina B1 1 800 mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 2 000 mg, 3a841 D-pantotienian wapnia 6 000 mg, E3a831 witamina B6 6 000 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 30 mg, 3a314 niacyna 30 000 mg. **Technologiczne:** Emulgatory: E484 Gliceryl polietyleno-glikol ncyolanowy 135 g, Konserwanty: E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g.



## WITA-VET junior+adult Ca/P = 1,3 - 1g

Karma uzupełniająca dla psów przysmak.  
**WZROST.**  
**PRAÇA.**  
**WITALNOŚĆ.**

**WITA-VET junior+adult Ca/P = 1,3** jest karmą uzupełniająca, przeznaczoną dla psów żywnych karmią gotową lub domową. Zalecana jest dla szczeniąt i psów dorosłych. Dla psów w okresie rekonwalescencji, psów hodowlanych lub narażonych na wysiłek fizyczny.

Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu psy chętnie je przyjmują i można je podawać jako smakołyk - WITAMINA PRYZYMAK.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą:

- szczenięta żywnie karmią gotową przeznaczoną na okres wzrostu: 1 tabletki / 10 kg m.c. / dzień,  
 - psy dorosłe: 1 tabletki / 10 kg m.c. / dzień, przez 7-14 dni, powtarzać w odstępie miesiąca.

W razie potrzeby ilość podawanych tabletek można zwiększyć. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt.

**Skład:** fosforan diwapnia, przetworzone białko zwierzęce (wątroba wołowa), drożdże piwne - martwe (z *Saccharomyces cerevisiae*), tlenek magnezu.

**Składniki analityczne:** białko surowe 26,1%, włókno surowe 1,6%, oleje i tłuszcze surowe 4,3%, popiół surowy 45,3%, wapń 13,3%, fosfor 9,2%, sód 0,2%.

**Dodatki w 1kg:** **Dietyczne:** Witaminy: 3a672a witamina A 2000 mg, 3a671 witamina D3 0,125 mg, 3a700 witamina E 2500 mg, 3a300 witamina C 10000 mg, 3a314 niacyna 1500 mg, 3a841 kwas pantotenowy 7500 mg, 3a820 witamina B1 750 mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 750 mg, 3a831 witamina B6 100 mg, 3a890 chlorek cholinyl 3000 mg, 3a880 D-biotyna 50 mg, 3a316 kwas foliowy 40 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 40,15 mg. **Aminokwasy:** 3.2.3 L-izyna HCl 2000 mg, 3c3.6.1 L-arginina 2000 mg. **Pieniaszki słodowe:** 3b103 siarczan żelaza jednowodny 2900 mg, E4 siarczan miedzi pięciowodny 500 mg, 3b202 jodan wapnia 1070 mg, 3b605 siarczan cynku jednowodny 250 mg, 3b502 tlenek manganu 16580 mg.



## WITA-VET junior+adult - krople

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
**WZROST.**  
**CIĄŻA.**  
**LAKTACJA.**  
**WITALNOŚĆ.**

**WITA-VET junior+adult krople** to karma uzupełniająca dla szczeniąt, suk i kotek ciężarnych, karmiących, dla psów w okresie rekonwalescencji, psów hodowlanych, wystawowych oraz dla zwierząt narażonych na wysiłek fizyczny.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** Mieszać z karmą:

- psy i koty < 5 kg m.c. 5 kropli / dzień;  
 - psy 5-15 kg m.c. 10 kropli / dzień;  
 - psy 15-30 m.c. 15 kropli / dzień;  
 - psy 30-45 kg m.c. 20 kropli / dzień;  
 - psy > 45kg m.c. 25 kropli / dzień;  
 1 ml zawiera 20 kropli.

**Skład:** glikol propylenowy, acetylmetyonina, glukonian magnezu, chlorek sodu.  
**Składniki analityczne:** wilgotność 85,8%, białko surowe 1,38%, metionina 0,8%, popiół surowy 0,2%, sód 0,05%, oleje i tłuszcze surowe 0,0%, włókno surowe 0%.  
**Dodatki w 1 l:** witamina A 900 000 IU, witamina D3 200 000 IU, witamina E 10g, witamina B1 3,7g, witamina B2 350mg, witamina B6 2,4g, witamina B12 50mg, witamina PP 6g, witamina K3 3g, biotyna 10mg, pantotienian wapnia 10,3 mg, witamina C 2,5g, chlorek cholinyl 6g, żelazo (chlorek żelaza) 125mg, miedź (chlorek miedziowy) 140 mg, mangan (chlorek manganowy) 123mg.





## WITA-VET junior+adult Ca/P = 2 - 2g

Karma uzupełniająca dla psów.

**WZROST.  
PRACA.  
WITALNOŚĆ.  
CIĄŻA.  
LAKTACJA.**

WITA-VET junior+adult Ca/P=2 jest karmą uzupełniającą – mineralną, przeznaczoną dla psów, szczeniąt w okresie wzrostu oraz suk w ciąży i w okresie laktacji. Karma korzystnie wpływa na procesy mineralizacji kości w okresie wzrostu. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Psy żywione karmą domową:

Małe rasy < 10 kg m.c. / ciąża i laktacja: 3 tabl. / 5 kg m.c. / dzień

Małe rasy < 10 kg m.c. / wzrost: 3 tabl. / 5 kg m.c. / dzień

Średnie rasy 10-25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 6 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Średnie rasy 10-25 kg m.c. / wzrost: 6 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Duże rasy > 25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 6 tabl. / 30 kg m.c. / 2 x dziennie

Duże rasy > 25 kg m.c. / wzrost: 6 tabl. / 20 kg m.c. / 2 x dziennie

Psy żywione karmą gotową:

Małe rasy < 10 kg m.c. / ciąża i laktacja: 1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień

Małe rasy < 10 kg m.c. / wzrost: 1 tabl. / 5 kg m.c. / dzień

Średnie rasy 10-25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 2 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Średnie rasy 10-25 kg m.c. / wzrost: 2 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Duże rasy > 25 kg m.c. / ciąża i laktacja: 4 tabl. / 30 kg m.c.

Duże rasy > 25 kg m.c. / wzrost: 4 tabl. / 20 kg m.c.

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne - martwe (uzyskane z *Saccharomyces cerevisiae*), węgiel wapnia, uboczne pochodzenia zwierzęcego - maczka mięsna - sproszkowana wątroba wieprzowa, gliceryna, tlenek magnezu.

**Składniki analityczne:** popiół surowy 58,0%, białko surowe 21,2%, wapń 18,7%, fosfor 10%, wilgotność 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 2,63%, magnez 0,14%, włókno surowe 0%, sól 0%.

**Przeciwutleniacze:** E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg.

**Dodatki w 1 kg:** witaminy i pro-witaminy: 3a672b witamina A 200 000 IU, 3a671 witamina D3 21 000 IU, 3a700 witamina E 1250 IU, 3a300 witamina C (kwas L-askorbowy) 2000 mg, 3a315 kwas nikotynowy 1500 mg, 3a841 kwas pantotenowy (D-pantotienian wapnia) 1000 mg, 3a890 chlorek cholicy 600 mg, 3a820 witamina B1 150 mg, witamina B2 150 mg, 3a witamina B12 50 mg, 3a831 witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 20 mg, 3a880 D-biotyna 10 mg, 3a316 kwas foliowy 8 mg, aminokwasy i ich sole: 3c362 L-arginina 400 mg, 3.2.3. L-lizyna HCl 400 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: 3b103 żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 200 mg, 3b405 miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 50 mg, 3b202 jod (jodan wapnia) 25 mg, 3b605 cynk (siarczan cynku jednowodny) 20 mg, 3b502 mangan (tlenek manganu) 18 mg.



## WITA-VET junior+adult Ca/P = 2 - 3,2g

Karma uzupełniająca dla psów.

**WZROST.  
CIĄŻA.  
LAKTACJA.**

WITA-VET junior+adult Ca/P=2 jest karmą uzupełniającą – mineralną, przeznaczoną dla szczeniąt i suk w ciężarnych oraz w okresie laktacji. Karma korzystnie wpływa na procesy mineralizacji kości w okresie wzrostu. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu psy chętnie je przyjmują. Podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Psy żywione karmą domową:

- wzrost: 1 tab. / 5 kg m.c. / dzień

- ciąża i laktacja: 1 tab. / 5 kg m.c. / dzień

Psy żywione karmą gotową:

- wzrost: 1 tab. / 10 kg m.c. / dzień

- ciąża i laktacja: 1 tab. / 15 kg m.c. / dzień

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, fosforan trójwapniowy, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), tlenek magnezu, węgiel wapnia

**Składniki analityczne:** popiół surowy 44,5%, białko surowe 14,6%, wapń 16%, fosfor 8%, wilgotność 3,3%, oleje i tłuszcze surowe 1,6%, magnez 0,38%, włókno surowe 14,6%, sól 0%

**Dodatki w 1 kg:** witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 270 000 IU, E671 witamina D3 32 000 IU, 3a700 witamina E 1 540 IU, witamina K3 50 mg, E 300 witamina C (kwas L-askorbowy) 1 530 mg, kwas nikotynowy 1 520 mg, kwas pantotenowy (D-pantotienian wapnia) 670 mg, chlorek cholicy 870 mg, witamina B1 185 mg, witamina B2 185 mg, 3a831 witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 35 mg, D-biotyna 13 mg, B12 670 mcg, aminokwasy, ich sole: 3c3.6.1. DL-metionina 6 500 mg, 3.2.3. L-lizyna HCl 1 080 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: E1 żelazo (siarczan żelaza osmiowodny) 250 mg, E3 kobalt (siarczan kobaltu pięciowodny) 50 mg, E4 miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 12,5 mg, E2 jod (jodan potasu) 50 mg, E6 cynk (tlenek cynku) 35 mg, E5 mangan (siarczan manganu jednowodny) 40 mg, przeciwutleniacze: E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg



## WITA-VET junior+adult Ca/P = 2 - 8g

Karma uzupełniająca dla psów.

**WZROST.  
PRACA.  
WITALNOŚĆ.  
CIĄŻA.  
LAKTACJA.**

WITA-VET junior+adult Ca/P=2 jest karmą uzupełniającą – mineralną, przeznaczoną dla psów dużych ras, szczeniąt w okresie wzrostu oraz suk w ciąży i w okresie laktacji. Karma korzystnie wpływa na procesy mineralizacji kości w okresie wzrostu. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Psy żywione karmą domową:

- witalność: 1 tab. / 20 kg m.c. / dzień

- ciąża i laktacja: 3 tab. / 30 kg m.c. / dzień

- wzrost: 3 tab. / 30 kg m.c. / dzień

Psy żywione karmą gotową:

- witalność: 1 tab. / 30 kg m.c. / dzień

- ciąża i laktacja: 1 tab. / 30 kg m.c. / dzień

- wzrost: 1 tab. / 30 kg m.c. / dzień

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne - martwe (uzyskane z *Saccharomyces cerevisiae*), węgiel wapnia, uboczne pochodzenia zwierzęcego - maczka mięsna - sproszkowana wątroba wieprzowa, gliceryna, tlenek magnezu.

**Składniki analityczne:** popiół surowy 58,0%, białko surowe 21,2%, wapń 18,7%, fosfor 10%, wilgotność 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 2,63%, magnez 0,14%, włókno surowe 0%, sól 0%.

**Przeciwutleniacze:** E321 butylohydroksytoluen (BHT) 16 mg

**Dodatki w 1 kg:** witaminy i pro-witaminy: 3a672b witamina A 200 000 IU, 3a671 witamina D3 21 000 IU, 3a700 witamina E 1250 IU, 3a300 witamina C (kwas L-askorbowy) 2000 mg, 3a315 kwas nikotynowy 1500 mg, 3a841 kwas pantotenowy (D-pantotienian wapnia) 1000 mg, 3a890 chlorek cholicy 600 mg, 3a820 witamina B1 150 mg, witamina B2 150 mg, 3a witamina B12 50 mg, 3a831 witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 20 mg, 3a880 D-biotyna 10 mg, 3a316 kwas foliowy 8 mg, aminokwasy i ich sole: 3c362 L-arginina 400 mg, 3.2.3. L-lizyna HCl 400 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: 3b103 żelazo (siarczan żelaza jednowodny) 200 mg, 3b405 miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 50 mg, 3b202 jod (jodan wapnia) 25 mg, 3b605 cynk (siarczan cynku jednowodny) 20 mg, 3b502 mangan (tlenek manganu) 18 mg.







## WITA-VET senior

Karma uzupełniająca dla psów.  
WITALNOŚĆ.  
SIERŚĆ.

**WITA-VET SENIOR** jest przeznaczona dla psów powyżej 8 roku życia. Korzystnie wpływa na zwierzęta w stanach osłabienia oraz na poprawę witalności. Zawiera związki mineralne, witaminy, które dodają energii, podtrzymują witalność i ochronią organizm przed wolnymi rodnikami. Koenzym Q10 stymuluje odporność i wzmacnia pracę serca.

Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą.

Psy: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień.

Podawać od 10-20 dni w stanach osłabienia lub dla utrzymania witalności. Jeżeli to konieczne preparat można podawać codziennie. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), maltodekstryna, fosforan trójwapniowy

**Składniki analityczne:** popiół surowy 11,4%, białko surowe 20,1%, wapń 9,47%, fosfor 7,04%, oleje i tłuszcze surowe 8,6%, włókno surowe 14,4%, wilgotność 2,4%, sód 0,26%

**Dodatki w 1 kg:** witaminy i pro-witaminy: E300 witamina C (kwas L-askorbowy) 80 g, 3a700 witamina E 40 g, aminokwasy i ich sole: 3c3.6.1. L-arginina 45 g, mieszanka pierwiastków śladowych: E8 selen (seleniu sodu) 20 mg, inne dodatki: koenzym (Q10) 10 g



## WITA-VET sierść krople

Karma uzupełniająca dla psów i kotów.  
LŚNIĄCA SIERŚĆ.  
ZDROWA SKÓRA.

**WITA-VET sierść krople** karma uzupełniająca dla psów i kotów do stosowania w celu poprawy jakości sierści. Szczególnie zaleca się ją podawać w okresie linienia. Pomaga także uzupełnić niedobory żywieniowe oraz zaspokoić potrzeby zwierząt w okresie rekonwalescencji. Dodatek hydrolizatu miazgi wątrobowej dostarcza szereg witamin z grupy B, w szczególności witamin biorących udział w procesie tworzenia czerwonych ciałek krwi. Ze względu na zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenylalanina, treonina, walina wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Hydrolizat wspomaga czynności komórek wątroby. Witaminy wpływają na procesy odpornościowe oraz przemiany metaboliczne organizmu.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- psy i koty poniżej 5 kg m.c. 5 kropli / dzień
  - psy i koty 5 - 15 kg m.c. 10 kropli / dzień
  - psy 15 - 30 kg m.c. 15 kropli / dzień
  - psy 30 - 45 kg m.c. 20 kropli / dzień
  - psy powyżej 45 kg m.c. 25 kropli / dzień
- 1 ml zawiera 20 kropli.

**Skład:** glikol propylenowy, produkty pochodzenia zwierzęcego.

**Składniki analityczne:** wilgotność 87,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,9%, białko surowe 0,3%, popiół surowy 0,1%, włókno surowe 0%

**Dodatki w 1 l:** witamina A 2g, biotyna 0,5 g, witamina B6 4 g, kwas nikotynowy 8 g, pantotenu wapnia 8 g, glukonian cynku 0,3 g.



## WITA-VET sierść

Karma uzupełniająca dla psów.  
LŚNIĄCA SIERŚĆ.  
ZDROWA SKÓRA.

**WITA-VET sierść** polecana jest w przypadku sierści suchej, matowej i uszkodzonej, w czasie linienia oraz przygotowywania zwierząt do wystaw. Składniki karmy ułatwiają przywrócenie sprężystości skóry, połysku i barwy sierści, regulują pracę gruczołów łojowych oraz ułatwiają utrzymanie nawilżenia skóry. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Podawać bezpośrednio lub po wymieszaniu z karmą.

- psy o m.c. do 10 kg: 1 tabl. / dzień

- psy o m.c. powyżej 10 kg: 1 tabl. / 10 kg m.c. / dzień

Podawać przez 10-20 dni w miesiącu. Podczas przygotowywania psów do wystawy rozpocząć stosowanie na 3 tygodnie przed planowanym pokazem.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** fosforan dwuwapniowy, drożdże piwne - martwe (uzyskane z *Saccharomyces cerevisiae*), mączka mięsna (spraszkowana wątroba wieprzowa), lecytyna surowa, sole kwasów tłuszczowych (stearnian wapnia).

**Składniki analityczne:** białko surowe 24,20%, włókno surowe 0,00%, oleje i tłuszcze surowe 8,69%, popiół surowy 42,17%, wapń 12,40%, fosfor 8,00%.

**Przeciwutleniające:** E321 butylodroksytoluen (BHT) 110 mg.

**Dodatki w 1kg:** witaminy i pro-witaminy: witamina A 520 000 IU, witamina E 9 590 IU, kwas nikotynowy 5 230 mg, kwas pantotenowy (D-pantotenu wapnia) 4 800 mg, witamina B2 520 mg, witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny) 260 mg, biotyna 220 mg, aminokwasy, ich sole: L-cystyna 29 000 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: siarczan miedzi pięciowodny 50 mg, jodan wapnia 110 mg, siarczan cynku jednowodny 5 300 mg, mieszanka substancji aromatyzujących 750 mg.





## WITA-VET stawy

Karma uzupełniająca dla psów.  
OCHRONA I WZMOCNIENIE STAWÓW.

**WITA-VET stawy** wzmacnia stawy, których wytrzymałość z wiekiem (7-8 lat) ulega pogorszeniu. Jej składniki pomagają utrzymać ich elastyczność i ruchomość. Regularne podawanie preparatu ułatwia poruszenie się zwierzętom starszym, z nadmierną wagą ciała lub poddawanych dużemu wysiłkowi fizycznemu (polowania, praca, wyścigi itp.). Stosować także okresie rekonwalescencji, po przebytych operacjach kostnych i stawowych.

Glukozamina wzmacnia stawy biorąc udział w metabolizmie chrząstki stawowej (ruchomość stawów). Chondroityna zmniejsza aktywność enzymów niszczących chrząstkę stawową (działanie przeciwzapalne).

Metylosulfonilometan wpływa na elastyczność tkanki chrzęstnej w stawach (działanie wzmacniające).

Witamina C bierze udział w syntezie kolagenu chrząstki stawowej. Magnez uczestniczy w metabolizmie białek i aminokwasów.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

1 tabletkę na 15 kg m.c. / dzień.

Podawać przez 30 dni a następnie zmniejszyć dawkę o połowę i podawać przez następne 15 dni.

Stosować okresowo lub w zależności od potrzeb.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

### Skład w 1 tabletkę:

Glukozamina (siarczan) 400 mg

Chondroityna (siarczan) 370 mg

Metylosulfonilometan (MSM) 180 mg

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), maltodextryna, węgiel wapnia

**Składniki analityczne:** włókno surowe 16,7%, białko surowe 11,9%, popiół surowy 9,0%, wilgotność 4,4%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, siarka 3,1%, wapń 1,9%, fosfor 0,2%, sód 0,2%, potas 0,2%

**Dodatki w 1 kg:** witaminy i pro-witaminy: E300 witamina C (kwas L-askorbowy) 30g, E 572 stearynian magnezu 10g



## WITA-VET junior+adult energia

Karma uzupełniająca dla kotów.  
WZROST, CIĄŻA, LAKTACJA, WITALNOŚĆ.

**WITA-VET junior+adult energia** przeznaczona dla kociąt, kociąt ciężarnych i karmiących, dla kotów wykazujących spadek formy, osłabienie apetytu lub żywionych nieodpowiednią karmą. Korzystnie wpływa na przemiany energetyczne, mineralizację kości, pomaga utrzymać zdrową skórę i lśniąca sierść. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują. Podawać bezpośrednio lub rozkruszone i wymieszane z karmą.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Kocięta:

- do 3 miesiąca 1 tab./dzień

- do 10 miesiąca 2 tab./dzień

Kotki ciężarne:

- 1 tabl. rano i wieczorem (z wyjątkiem ostatniego tyg. ciąży)

Kotki karmiące w okresie laktacji:

- 2 tabl. rano i wieczorem

Koty dorosłe (m.c. poniżej 4kg):

- 1 tabl. / dzień przez 7-14 dni w miesiącu

Koty dorosłe (m.c. powyżej 4kg):

- 2 tabl. / dzień przez 7-14 dni w miesiącu

**Uwaga:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla kotów, gdyż spożycie zbyt dużej ilości tabletek może prowadzić do nagłego podwyższenia poziomu wapnia w organizmie. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** fosforan diwapnia, przetworzone białko zwierzęce (suszona wątroba wołowa), drożdże piwne - martwe (z *Saccharomyces cerevisiae*), tlenek magnezu.

**Składniki analityczne:** białko surowe 31,0%, włókno surowe 3,5%, oleje i tłuszcze surowe 3,0%, popiół surowy 34,0%, wapń 9,0%, fosfor 7,0%, wapń 5,0%, magnez 0,6%, kwas linolowy (omega-6) 0,2%.

**Dodatki w 1 kg:** **Dietyczne:** Witaminy: 3a672a witamina A 1846 mg, 3a671 witamina D3 0,1281 mg, 3a700 witamina E 2308 mg, 3a300 witamina C 9230,8 mg, 3a315 niacynamid 0,0069 mg, 3a841 kwas pantotenowy 4615 mg, 3a820 witamina B1 692 mg, 3a witamina B2 (ryboflawina) 692 mg, 3a831 witamina B6 923 mg, 3a890 chlorek choliny 2769 mg, 3a880 D-biotyna 46 mg, 3a316 kwas foliowy 36,9 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 15300 mg, 3a370 tauryna 76900 mg. **Aminokwasy:** 3.2.3 L-lizyna HCl 1846 mg, 3c3.6.1 L-arginina 1846 mg. **Pierwiastki śladowe:** 3b103 siarczan żelaza jednowodny 960 mg, E4 siarczan miedzi pięciowodny 220 mg, 3b202 jodan wapnia 120,7 mg, 3b605 siarczan cynku jednowodny 90 mg, 3b502 tlenek manganu 80 mg.



## WITA-VET sierść

Karma uzupełniająca dla kotów.  
REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY.

LŚNIĄCA SIERŚĆ.

ZDROWA SKRÓRA.

SMAKOŁYK.

KOMPLEKS WITAMIN.

Z DODATKIEM MAKRO I MIKROELEMENTÓW.

**WITA-VET sierść** zalecana dla kotów przy sierści suchej, szorstkiej, matowej i uszkodzonej, w przypadku silnego gubienia sierści, linienia oraz przygotowywania zwierząt do wystaw. Składniki karmy ułatwiają przywrócenie sprężystości skóry, połysku i barwy sierści, regulując pracę gruczołów łojowych oraz ułatwiają utrzymanie nawilżenia skóry. Tabletki są wyjątkowo smaczne, dzięki czemu zwierzęta chętnie je przyjmują.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać bezpośrednio lub wymieszać z karmą.

Koty o m.c. do 4kg:

- 1 tabl. / dzień przez 8-10 dni w miesiącu

Koty o m.c. powyżej 4kg:

- 2 tabl. / dzień przez 8-10 dni w miesiącu

Podczas przygotowywania kotów do wystawy rozpocząć stosowanie na 3 tygodnie przed planowanym pokazem.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

**Skład:** drożdże piwne - martwe (z *Saccharomyces cerevisiae*), przetworzone białko zwierzęce - sproszkowane wątroba wołowa, lecytyna surowa.

**Składniki analityczne:** białko surowe 34,0%, włókno surowe < 1,0%, oleje i tłuszcze surowe 11,0%, popiół surowy 9,0%.

**Dodatki w 1 kg:** **Dietyczne:** Witaminy: 3a672a witamina A 300000 IU, 3a700 witamina E 15000 IU, 3a witamina B2 3000 mg, 3a841 D-pantotenian wapnia 3000 mg, 3a315 niacynamid 30000 mg, 3a831 witamina B6 3600 mg, 3a880 biotyna 75 mg, 3a370 tauryna 12500 mg. **Aminokwasy:** 3c301 DL-metionina 50000 mg. **Pierwiastki śladowe:** 3b605 siarczan cynku jednowodny 27600 mg, 3b202 jodan wapnia 308 mg, 3b405 siarczan miedzi(II) pięciowodny 2750 mg.





## WYZIUM

Karma uzupełniająca dla psów i kotów wspomagająca wzrok.  
**OPÓŹNIA ZMĘTNIENIE SOCEWKI.**  
**CHRONI NARZĄD WZROKU.**  
**UTRZYMUJE SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SIATKÓWKI.**

**WYZIUM®** zawiera taurynę, która wspomaga sprawne funkcjonowanie soczewki i siatkówki oka. Wyciąg z kurkumy (Phytosome®) chroni narząd wzroku poprzez działanie przeciwzapalne. Karotenoidy (luteina i zeaksantyna) wpływają na utrzymanie i poprawę zdolności widzenia. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD B Extramel®) uaktywnia naturalne procesy chroniące narząd wzroku. Witamina E i C oraz oligo-elementy (cynk, selen i chrom) usprawniają procesy metaboliczne zachodzące w oku.

**Uwaga:** niska zawartość fosforu, potasu i sodu pozwala na stosowanie preparatu u zwierząt z niewydolnością serca lub nerek.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

Psy, koty  
 Poniżej 5 kg - ½ tabletki / co 2-gi dzień  
 Od 5 kg do 10 kg - ½ tabletki / dzień  
 Od 11 do 18 kg - 1 tabletkę / dzień  
 Od 19 do 25 kg - 1½ tabletki / dzień  
 Od 26 do 35 kg - 2 tabletki / dzień  
 Powyżej 36 kg - 2½ tabletki / dzień

**Skład:** węglan wapnia, przetworzone białko zwierzęce (ze świń), drożdże piwne – martwe (z *Saccharomyces cerevisiae*), fosfolipidy, produkty przetwarzania przypraw korzennych i ziołowych - kurkuma, oleje i tłuszcze roślinne - olej palmowy, produkty przetwarzania roślin - z *Tagetes erecta*, produkty i produkty uboczne przetwarzania świeżych owoców i warzyw - skoncentrowany sok z melona.

**Składniki analityczne:** białko surowe 22,3%, włókno surowe 12,0%, oleje i tłuszcze surowe 7,4%, popiół surowy 25,4%, wapni 7,84%, sód 0,26%, fosfor 0,26%, potas 0,24%.  
**Dodatki w 1 kg:** *Dietetyczne:* Witaminy: 3a300 witamina C 52,36 g, 3a700 witamina E 41,88 g, 3 a370 tauryna 157 g, *Pierwiastki śladowe:* 3b613 selenometionina 10,47 mg, 3b603 tlenek cynku 5,6 g, *Technologiczne:* *Przeciwutleniacze:* E321 butylohydroksytoluen (BHT) 72 mg.

**Luteina**

Naturalny przeciwutleniacz.  
 Usprawnia zdolność widzenia.

**TAURYNA**  
 PROTECT

Chroni wzrok przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych.

Phytosome®  
**KURKUMA**

Przeciwzapalna.  
 Przeciwalergiczna.

**SOD B Extramel®**

Uaktywnia naturalne procesy chroniące narząd wzroku.



**VitC vitE**

Bierze udział w syntezie hormonów.  
 Hamuje wytwarzanie wolnych rodników.

**Cynk**

Przemienia witaminę A w barwnik pochłaniający światło.

**SElen**

Pomaga eliminować toksyczne produkty powstające w organizmie.

**CHROM**

Usprawnia procesy metaboliczne zachodzące w narządzie wzroku.



# Produkty do pielęgnacji

## OCZU i USZU

**Otiseptol** pozwala na łatwe usunięcie zanieczyszczeń z przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Likwiduje nieprzyjemny zapach w przypadku infekcji ucha, zalegania woszczyzny lub zanieczyszczeń.

**Akaryl** żel wspomaga zwalczanie pasożytów ucha. Łagodzi podrażnienia przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Ułatwia naturalną odnowę naskórka.

**Optex** łagodzi podrażnienia spojówek oraz ułatwia naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego.

**Vetaseptol** łagodzi stany zapalne spojówek, ogranicza wyciek z nosa i zmniejsza obrzęk powiek.

Produkt	Działanie	Pojemność	Psy	Koty	Płyn/Emulsja
OTISEPTOL	Usuwa zanieczyszczenia z przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej.	100 ml	✓	✓	✓
AKARYL ŻEL	Ułatwia eliminację pasożytów z ucha.	25 ml	✓	✓	✓
OPTEX	Usuwa zanieczyszczenia z worka spojówkowego. Nawilża oczy i powieki.	100 ml	✓	✓	✓
VETASEPTOL	Łagodzi podrażnienia spojówek oraz błon śluzowych nosa.	15 ml	✓	✓	✓



## OTISEPTOL

Emulsja do przemywania uszu dla psów i kotów.  
USUWA WOSKOWINĘ.  
ROZMIĘKCZA ZROGOWACIAŁY NASKÓREK.

**Otiseptol** ułatwia usunięcie woskowiny. Rozmiękcza nadmiernie zrogowaciały naskórek, ułatwia jego usunięcie i wspomaga szybką regenerację. Likwiduje nieprzyjemny zapach w przypadku infekcji przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej.

**Zastosowanie:** higiena przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** wprowadzić od 5 do 30 kropli (zależnie od wielkości zwierzęcia) emulsji do przewodu słuchowego. Rozprowadzić masując podstawę ucha, a następnie usunąć jej nadmiar przy pomocy wacika. Jednocześnie należy oczyścić wewnętrzną stronę małżowiny usznej. Zabieg należy powtarzać aż do całkowitego oczyszczenia ucha. Stosować w zależności od ilości wytwarzanej woskowiny 1 lub 2 razy w tygodniu.

**Skład wg INCI:** AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, GLYCERIN, BENZALKONIUM CHLORIDE, PARFUM, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## AKARYL ŻEL

Emulsja do pielęgnacji uszu dla psów i kotów.  
WSPOMAGA ZWALCZAĆ PASOŻYTY PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNETRZNEGO.

**AKARYL żel** emulsja łagodzi objawy związane z podrażnieniami przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Ułatwia naturalną odnowę naskórka. Wspomaga zwalczanie pasożyty przewodu słuchowego zewnętrznego.

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

**Sposób stosowania:** wprowadzić kilka kropli emulsji do przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Delikatnie masować podstawę ucha. Usunąć nadmiar emulsji i ponownie przemyć ucho poprzez delikatne masowanie.

**Skład wg INCI:** AQUA, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, GLYCERIN, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, ALLANTOIN, JUNIPERUS COMMUNIS FRUIT OIL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, ORIGANUM (THYMUS CAPITATUS) ESSENTIAL OIL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWERS OIL, MENTHA PIPERITA OIL, EUCALYPTUS RADIATA ESSENTIAL OIL, THYMUS VULGARIS FLOWER/LEAF OIL, ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF OIL, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## OPTEX

Płyn do przemywania oczu i powiek.  
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI SPOJÓWEK.  
NAWILŻA OCZY I POWIEKI.

**OPTEX** jest dermokosmetykiem weterynaryjnym, który łagodzi objawy związane z podrażnieniami spojówek oraz ułatwia naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego.

**Zastosowanie:** higiena oczu i powiek.

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

**Sposób stosowania:** nawilżyć oko namoczoną kompresą lub wprowadzić kilka kropli płynu do worka spojówkowego. Następnie usunąć jego nadmiar. Przemyć również powieki. Stosować w zależności od potrzeb, nawet codziennie.

**Skład wg INCI:** AQUA, CENTAUREA CYANUS FLORAL WATER, SODIUM CHLORIDE, BENZALKONIUM CHLORIDE, SODIUM METHYL PARABEN, ORTOFOSFORIC ACID, CI 42090





## VETASEPTOL

Krople oczyszczające do oczu i nosa dla psów i kotów.  
**HIGIENA OCZU I NOSA.**  
**USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ Z WORKA SPOJÓWKOWEGO.**  
**ŁAGODZENIE OBJAWÓW ZWIĄZANYCH Z PODRAŻNIENIAMI SPOJÓWEK ORAZ BŁON ŚLIZOWYCH NOSA.**

**VETASEPTOL** krople łagodzą objawy związane z podrażnieniami spojówek oraz ograniczają wyciek z nosa i obrzęk powiek. Ułatwiają naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomagają usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego.

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

**Sposób stosowania:** zakraplać do worka spojówkowego lub nosa po 1-2 krople, od 4 do 6 razy dziennie.

**Skład wg INCI:** AQUA, POTASSIUM GLUCONATE, MANNITOL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, DISODIUM EDTA



## VETINET

**Płyn myjący.**  
**MYCIE RĄK PRZED I PO KONTAKCIE ZE ZWIERZĘTAMI LUB ŻYWNOŚCIĄ.**  
**NIEZBĘDNY PRZY MYCIU ZWIERZĄT PRZED ZABIEGAMI.**  
**HIGIENA GABINETU I SPRZĘTU WETERYNARYJNEGO.**  
**SUBSTANCJE CZYNNIE ZAWARTE W PRODUKCIE SKUTECZNIE ZWALCZAJĄ DROBNOUSTROJE.**

**VETINET** płyn wspomaga regulację mikroflory skóry. Ma dobre właściwości myjące, nie powoduje podrażnienia skóry, błon śluzowych i ran.

**Zastosowanie:** mycie rąk przed i po kontakcie ze zwierzętami. Mycie rąk przed kontaktem z żywnością. Mycie zwierząt przed zabiegami. Higiena gabinetu i sprzętu weterynaryjnego.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami. Przy nadwrażliwości na chlorheksydynę może wywołać alergiczne odczyny skórne.

**Sposób stosowania:** ręce lub miejsce przeznaczone do mycia zmywać płynem bez dodatku wody przez kilka minut, a następnie spłukać wodą.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYSORBATE 20, EUCALYPTUS RADIATA ESSENTIAL OIL, CITRIC ACID, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI42090



## VETINET

**Higieniczny płyn do mycia kuwet, klatek i innych akcesoriów przeznaczonych dla zwierząt.**  
**ŁATWY W UŻYCIU.**  
**SKUTECZNY W DZIAŁANIU.**

**VETINET** doskonale eliminuje nieprzyjemne zapachy. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia biologiczne i mechaniczne. Posiada bardzo dobre właściwości myjące. Polecany do mycia kuwet, klatek, kojców, transporterów i pozostałych akcesoriów używanych przez zwierzęta.

**Sposób stosowania:** opróżnić i oczyścić zabrudzone powierzchnie. Spryskać preparatem całą powierzchnię. Pozostawić działaniu przez kilka minut. Przetrzeć powierzchnie wilgotną szmatką i osuszyć. W razie konieczności czynność powtórzyć.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Skład wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, POLYSORBATE 20, EUCALYPTUS RADIATA ESSENTIAL OIL, CITRIC ACID, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CI19140, CI42090



# Preparaty do pielęgnacji jamy ustnej i zębów

Linia produktów do higieny jamy ustnej i zębów, zapobiegająca powstawaniu kamienia nazębnego i nieprzyjemnego zapachu.



Produkt	Działanie	Pojemność	Psy	Koty	Gryzaki	Żel
STOMA-ZYM DLA PSÓW ŚREDNICH I DUŻYCH RAS	} Zapobiega powstawaniu nalotu i kamienia nazębnego. } Usuwa nieprzyjemny zapach.	7 sztuk	✓		✓	
STOMA-ZYM DLA PSÓW MAŁYCH RAS		4 sztuki	✓		✓	
STOMA ŻEL	Higiena jamy ustnej i uzębienia.	50 g	✓	✓		✓



## STOMA ZYM

Gryzaki dla psów małych ras i dla psów średnich i dużych ras.  
**CZYSZCZĄ POWIERZCHNIĘ ZĘBÓW.**  
**ZAPOBIEGAJĄ POWSTAWANIU NALOTU I KAMIENIA NAZĘBNEGO.**  
**USUWAJĄ NIEPRZYJEMNY ZAPACH.**  
**DOSTOSOWANE DO INTENSYWNEGO GRYZIENIA.**

**STOMA ZYM** gryzaki są przeznaczone do regularnego gryzienia, co wpływa na oczyszczanie powierzchni zębów. Ich gryzienie stymuluje wytwarzanie śliny, która zawiera czynniki zapobiegające powstawaniu nalotu i kamienia nazębnego. Usuwiają nieprzyjemny zapach z jamy ustnej. Podawać po posiłku. Stosować codziennie lub na przemian z produktem kosmetycznym STOMA-żel.

**Skład:** suszone paski skóry wołowej, 100% naturalne

**Składniki analityczne:** białko surowe 89,9%, tłuszcze i oleje 1,93%, popiół surowy 0,47%, włókno surowe < 0,2%



## STOMA żel

**Pasta do pielęgnacji uzębienia dla psów i kotów.**  
**ZDROWE ZĘBY.**  
**ŚWIEŻY ODDECH.**

**Stoma - żel** jest kosmetykiem weterynaryjnym przeznaczonym do pielęgnacji jamy ustnej. Dodatek chlorheksydyny do pasty wpływa na ograniczenie rozwoju niepożądanego mikroflory w jamie ustnej, usuwa nieprzyjemny zapach oraz utrzymuje higienę zębów i dziąseł. Dodatek smakowo-zapachowy sprawia, że zwierzęta łatwo akceptują stosowanie pasty. Środki czyszczące zapobiegają powstawaniu kamienia nazębnego oraz wytwarzają emulsję z drobinami pokarmu pozwalającą na jego usuwanie z powierzchni zębów.

**Zastosowanie:** higiena jamy ustnej i uzębienia.

Środki ostrożności: unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** 1-2 razy w tygodniu lub codziennie w zależności od stanu uzębienia. Pastę nakładać za pomocą szczoteczki do zębów, palca lub kawałka gazy. Łagodnie wcierać. Nie wypłukiwać.

**Skład wg INCI:** AQUA, CALCIUM CARBONATE, CETEARETH-33, ALUMINUM SILICATE, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, TITANIUM DIOXIDE, PARFUM







# Kolekcja kosmetyków KOLOR & PIELĘGNACJA

INTENSYFIKUJĄ KOLOR  
NADAJĄ POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ  
NAWILŻAJĄ SKÓRĘ

Szampony o doskonałych właściwościach myjących, pielęgnacyjnych. Podkreślają naturalną barwę sierści, nadają połysk, jedwabistość. Ułatwiają rozczesywanie. Wzbogacone w szereg składników:



NORI  
COMPLEX



PROTEINY  
PSZENICZNE



OLEJEK  
NORKOWY



HENNA



ALGI



RUMIANEK



ALOES



POKRZYWA



WITAMINA E



ALANTOINA

Produkt		Pojemność	Psy	Koty	Płyn	Pianka/Spray
SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ	Nadaje połysk i jedwabistość. Rozjaśnia kolor. + Rumianek, Pokrzywa, Witamina E.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON BULLDOG	Nadaje połysk i jedwabistość. Nawilża i uelastycznia skórę. +Kolagen, Elastyna	200 ml	✓		✓	
SZAMPON CIEMNA SIERŚĆ	Nadaje połysk i jedwabistość. Intensyfikuje kolor. + Henna, Algi, Alantoina.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON DLA KOTÓW	Nadaje połysk i jedwabistość. Delikatnie myje. + Witamina e, olejek z lawendy.	200 ml		✓	✓	
SZAMPON DLA MALTAŃCZYKÓW	Nadaje połysk i jedwabistość. Rozjaśnia kolor. + Rumianek, pokrzywa, Witamina E.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA	Łagodzi podrażnienia skóry. Ogranicza złuszczenie naskórka. + Z olejkami jałowcowym.	200 ml	✓	✓	✓	
SZAMPON NAWILŻAJĄCY	Nadaje połysk i jedwabistość. Nawilża i uelastycznia skórę. + Aloes, Proteiny, Sorbitol.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON OCHRONNY	Chroni przed pchłami i kleszczami. Naturalnie bezpieczny. + Olejek Neem	200 ml	✓	✓	✓	
SZAMPON SHIH TZU	Nadaje połysk i jedwabistość. Ułatwia rozczesywanie sierści. + Olejek z migdałowca.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON DLA SZCZENIĄT	Nadaje połysk i jedwabistość. Delikatnie myje. Łagodzi podrażnienia. + Olejek z migdałowca, Alantoina.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON YORK DŁUGI WŁOS	Nadaje połysk i jedwabistość. Głęboko odżywia. + Nori Complex, Proteiny, Olejek norkowy.	200 ml	✓		✓	
SZAMPON DO MYCIA NA SUCHO	Wygodny w użyciu w domu i w podróży. + Łagodne substancje myjące i nawilżające.	150 ml	✓	✓		
ODŻYWKA DO SIERŚCI I WŁOSÓW	Nadaje połysk i jedwabistość. Ułatwia rozczesywanie sierści. + Olejek z migdałowca.	200 ml	✓		✓	
ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA	Nadaje połysk i jedwabistość. Ułatwia rozczesywanie sierści + Betaina, kompleks nawilżający	200 ml	✓	✓		✓
EMULSJA DO PRZEMYWANIA USZU	Usuwa woskowinę. Rozmiękcza zrogowaciały naskórek. + Olejek migdałowy	100 ml	✓	✓	✓	
PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU	Łagodzi podrażnienia spojówek. Nawilża oczy i powieki. + Woda chabrowa.	100 ml	✓	✓	✓	
KROPLE REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY	Kompleks witamin. Nadaje połysk i jedwabistość + Biotyna, Wit. A, B6, Kwas nikotynowy.	25 ml	✓	✓	✓	
SPRAY NA OPUSZKI PALCÓW	Chroni opuszki palców. Łagodzi podrażnienia. + Aloes, Wąkrota azjatycka.	90 ml	✓	✓		✓
SPRAY OCHRONNY	Chroni przed pchłami i kleszczami. Naturalnie bezpieczny. + Olejek Neem.	200 ml	✓	✓		✓



## SZAMPON BIAŁA SIERŚĆ

Szampon dla psów.

**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
ROZJAŚNIA KOLOR.  
+ RUMIANEK, POKRZYWA, WITAMINA E.**

Szampon **BIĄŁA SIERŚĆ** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne zmniejszają wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. Wyciąg z rumianku wzmacnia naturalny kolor włosa.

**Zastosowanie:**

Pielęgnacja skóry i jasnej sierści.

**Sposób stosowania:**

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, URTICA DIOICA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL ACETATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## SZAMPON BULLDOG

Szampon dla psów.

**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
NAWILŻA I UELASTYCZNIA SKÓRĘ.  
+ KOLAGEN, ELASTYNA.**

Szampon **BULLDOG** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Kolagen działa regenerująco, przywraca skórze sprężystość i nawilżenie. Elastyna łagodzi objawy związane z podrażnieniami, wspomaga procesy regeneracji i odbudowy naskórka. Działa silnie nawilżająco.

**Zastosowanie:**

Pielęgnacja sierści i skóry.

**Sposób stosowania:**

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, COLLAGEN, HYDROLYZED ELASTIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, ALLANTOIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID



## SZAMPON CIEMNA SIERŚĆ

Szampon dla psów.

**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
INTENSYFIKUJE KOLOR.  
+ HENNA, ALGI, ALANTOINA.**

Szampon **CIEMNA SIERŚĆ** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne działają zmiękczająco i uelastyczniająco na naskórek. Wyciąg z krzewu hennowego wzmacnia naturalny kolor włosa.

**Zastosowanie:**

Pielęgnacja skóry i ciemnej sierści.

**Sposób stosowania:**

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, LAWSONIA INERMIS LEAF EXTRACT, PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT, CAESALPINIA SPINOSA GUM, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYSORBATE 20, PARFUM, ALLANTOIN, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE





## SZAMPON DLA KOTÓW

Szampon dla kotów.  
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
DELIKATNIE MYJE.  
+ WITAMINA E, OLEJEK Z LAWENDY.

Szampon dla KOTÓW zawiera łagodne związki powierzchniowo czynne wykazujące dobre właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie sierści i skóry. Ułatwia nawilżenie. Specjalna formuła szamponu pozwala na łatwe rozczesywanie włosów. Sierść staje się miękka i błyszcząca.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja sierści i skóry.

### Sposób stosowania:

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, GLYCERIN, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SODIUM CHLORIDE, PARFUM, TOCOPHEROL, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACIDS

**200**  
ml 



## SZAMPON DLA MALTAŃCZYKÓW

Szampon dla psów.  
NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
ROZJAŚNIA KOLOR.  
+ RUMIANEK, POKRZYWA, WITAMINA E.

Szampon dla MALTAŃCZYKÓW zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne zmniejszają wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. Wyciąg z rumianku wzmacnia naturalny kolor włosów.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja długiego włosa.

### Sposób stosowania:

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, URTICA DIOICA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL ACETATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACIDS

**200**  
ml 



## SZAMPON ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA

Szampon dla psów i kotów.  
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI SKÓRY.  
OGRODNICZA ZŁUSZCZANIE NASKÓRKA.  
+ OLEJEK JAŁOWCOWY.

Szampon ŁAGODZĄCY PODRAŻNIENIA ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Obecność olejku jałowcowego powoduje, że szampon łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry oraz ogranicza złuszczenie się naskórka.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja sierści i skóry.

### Sposób stosowania:

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, UREA, PROPYLENE GLYCOL, ALCOHOL DENAT., ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER EXTRACT, HUMULUS LUPULUS EXTRACT, MELISSA OFFICINALIS LEAF EXTRACT, FOENICULUM VULGARE FRUIT EXTRACT, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, VISCUM ALBUM EXTRACT, SODIUM CHLORIDE, POLYSORBATE 20, JUNIPERUS OXYCEDRUS WOOD OIL, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACIDS

**200**  
ml 



## SZAMPON NAWILŻAJĄCY

Szampon dla psów.  
**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ SIERSCI.  
 NAWILŻA I UELASTYCZNIĄ SKÓRĘ.  
 + ALOES, PROTEINY, SORBITOL.**

Szampon **NAWILŻAJĄCY** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Składniki roślinne oraz sorbitol działają nawilżająco i uelastyczniająco na naskórek.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja suchej skóry i sierści.

### Sposób stosowania:

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, SORBITOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, POLYQUATERNIUM-7, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## SZAMPON OCHRONNY

Szampon dla psów i kotów.  
**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
 ZAPEWNIĄ DODATKOWĄ OCHRONĘ PRZED PCHŁAMI I  
 KLESZCZAMI.  
 NATURALNIE BEZPIECZNY.  
 + OLEJEK NEEM.**

Szampon **OCHRONNY** wspomaga działanie ochronne przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści oraz psów i kotów. Posiada także bardzo dobre właściwości myjące.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja długiego włosa.

### Środki ostrożności:

Należy unikać kontaktu szamponu z oczami. Podczas jego stosowania używać ochronnych rękawiczek. Nie przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesięcy życia oraz dla suk i kotek ciężarnych lub karmiących. W celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska. Przechowywać z dala od dzieci.

### Sposób stosowania:

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PROPYLENE GLYCOL, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, URTICA DIOICA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROL ACETATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE,



## SZAMPON DLA SHIH TZU

Szampon dla psów.  
**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.  
 GŁĘBOKO ODŻYWIĄ.  
 + NORI COMPLEX, PROTEINY, OLEJEK NABŁYSZCZAJĄCY.**

Szampon dla **SHIH TZU** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Proteiny pszeniczne są bardzo łatwo absorbowane przez włos i skórę. Idealny do pielęgnacji przesuszonych i lamliwych włosów. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Głęboko odżywia włos, nadaje mu jedwabistość i połysk.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja długiego włosa.

**Uwaga:** przed kąpielą rozczesz sierść aby usunąć martwe włosy, zanieczyszczenia oraz aby uniknąć splątania i zacieśnienia ewentualnych węzłów włosów pod wpływem wody.

### Sposób stosowania:

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Dokładnie spłukać letnią wodą. Po myciu można zastosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N. Wysuszyć ręcznikiem lub niezbyt gorącym powietrzem z suszarki do uzyskania lekko wilgotnej sierści w celu łatwiejszego jej czesania.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, GLYCOL DISTEARATE, MINK OIL, COCAMIDE DEA, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT, CAESALPINIA SPINOSA GUM, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE





## SZAMPON DLA SZCZENIĄT

Szampon dla psów.

**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.**

**DELIKATNIE MYJE.**

**ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI.**

**+ OLEJEK Z MIGDAŁOWCA, ALANTOINA.**

**Szampon dla SZCZENIĄT** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Zawarty w szamponie olejek z migdałowca sprawia, że jest bardzo dobrze tolerowany przez szczenięta. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Alantoina łagodzi objawy związane z podrażnieniami. Tworzy warstwę chroniącą skórę przed drobnymi zranieniami, uszkodzeniami, otarciami i promieniami słonecznymi.

**Zastosowanie:**

Pielęgnacja skóry i sierści szczeniąt.

**Sposób stosowania:**

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować. Po umyciu stosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, SWEET ALMOND OIL, ALLANTOIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, POLYSORBATE 20, PARFUM, SODIUM CHLORIDE, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## SZAMPON YORK - DŁUGI WŁOS

Szampon dla psów.

**NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.**

**GŁĘBOKO ODŻYWIA.**

**+ NORI COMPLEX, PROTEINY, OLEJEK NORKOWY.**

**Szampon YORK - DŁUGI WŁOS** zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Proteiny pszeniczne są bardzo łatwo absorbowane przez włos i skórę. Nadaje się doskonale do pielęgnacji psów o przesuszonym i łamliwym włosie. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Głęboko odżywia włos, nadaje mu jedwabistość i połysk.

**Zastosowanie:**

Pielęgnacja długiego włosa.

**Uwaga:** przed kąpielą należy bardzo dokładnie rozczesać sierść z celu usunięcia martwych włosów, zanieczyszczeń oraz uniknięcia jej splątania i zacieśnienia ewentualnie istniejących węzłów włosa pod wpływem wody.

**Sposób stosowania:**

Do użytku zewnętrznego. Wstrząsnąć przed użyciem. Zmoczyć sierść i skórę, polać szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynność powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Dokładnie spłukać letnią wodą i zastosować płyn nawilżający HYDRA-DERM N. Wysuszyć ręcznikiem lub niezbyt gorącym powietrzem z suszarki do uzyskania lekko wilgotnej sierści z celu łatwiejszego jej czesania.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, PEG 40 HYDROGENATED CASTOR OIL, HYDROLYZED WHEAT GLUTEN, SODIUM CHLORIDE, GLYCERIN, PEG-7 GLYCERYL COCATE, POLYSORBATE 20, PARFUM, GLYCOL DISTEARATE, MINK OIL, COCAMIDE DEA, COCAMIDE MEA, LAURETH-10, PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT, CAESALPINIA SPINOSA GUM, SODIUM HYDROXIDE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## SZAMPON DO MYCIA NA SUCHO

Szampon do mycia na sucho dla psów i kotów.

**WYGODNY W UŻYCIU W DOMU I W PODRÓŻY.**

**+ ŁAGODNE SUBSTANCJE MYJĄCE I NAWILŻAJĄCE.**

**Szampon piankowy** jest przeznaczony dla zwierząt, które nie lubią kąpiele. Forma piankowa umożliwiła stosowanie także w trakcie podróży lub przed wystawami. Zawarte składniki pozwalają na dokładne umycie sierści i skóry. Sierść staje się miękka, błyszcząca i łatwa w rozczesywaniu.

**Zastosowanie:**

Higiena sierści i skóry.

**Sposób stosowania:**

Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć piankę na wilgotną ręcznicę do mycia i łagodnie wcierać w sierść. Myć stopniowo miejsce po miejscu dodając regularnie szamponu, aż do umycia całej powierzchni ciała. Następnie wytrzeć ręcznikiem i wyszczotkować.

**Środki ostrożności:**

Jeżeli produkt przypadkowo dostanie się do oczu, spłukać letnią wodą.

**Składniki wg INCI:** AQUA, SODIUM LAURETH SULFATE, COCAMIDOPROPYL BETAINE, GLYCERIN, SODIUM CHLORIDE, POLYSORBATE 20, PARFUM, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACIDS





## ODŻYWKA DO SIERŚCI I WŁOSÓW

Odżywka do sierści i włosów dla psów.  
NADAJE POŁYSK I JEDWABIŚĆ.  
UŁATWIA ROZCZESYWANIE SIERŚCI.  
+ OLEJEK Z MIGDAŁOWCA.

Odżywka do sierści pozwala na łatwe rozczesywanie sierści po umyciu. Nadaje jej miękkość, połysk i jedwabistość.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja sierści.

### Sposób stosowania:

Po umyciu szamponem rozprowadzić odżywkę na całej sierści, łagodnie wcierając. Pozostawić przez 2-3 minuty, a następnie spłukać letnią wodą. W przypadku sierści trudnej do rozczesywania, czynności powtórzyć. Wysuszyć i wyszczotkować.

### Środki ostrożności:

Jeżeli produkt przypadkowo dostanie się do oczu, spłukać letnią wodą.

**Składniki wg INCI:** AQUA, CETYL ALCOHOL, CETEARYL ALCOHOL, STEARALKONIUM CHLORIDE, PEG-20 STEARATE, SILICONE QUATERIUM-17, LAURETH-9, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, TOCOPHERYL ACETATE, PERFUM, CITRIC ACIDS, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## EMULSJA DO PRZEMYWANIA USZU

Emulsja do przemywania uszu dla psów i kotów.  
USUWA WOSKOWINĘ.  
ROZMIĘKCZA ZROGOWACIAŁY NASKÓREK.  
+ OLEJEK MIGDAŁOWY.

Emulsja do przemywania uszu usuwa nadmiar woskowiny. Rozmiękcza zrogowaciały naskórek.

**Zastosowanie:** higiena zewnętrznego przewodu słuchowego i małżowiny usznej.

### Sposób stosowania:

wprowadzić 5 - 30 kropli (zależnie od wielkości zwierzęcia) do przewodu słuchowego. Rozprowadzić masując podstawę ucha, następnie usunąć nadmiar emulsji przy pomocy wacika. Należy również oczyścić wewnętrzną stronę małżowiny usznej. Stosować w zależności od ilości wytwarzanej woskowiny 1 lub 2 razy w tygodniu.

**Składniki wg INCI:** AQUA, CETEARYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, CETEARETH-20, CETEARETH-12, CETYL PALMITATE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, GLICERIN, BENZALKONIUM CHLORIDE, PARFUM, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE



## PŁYN DO PRZEMYWANIA OCZU

Płyn do przemywania oczu dla psów i kotów.  
ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI SPOJÓWEK.  
NAWILŻA OCZY I POWIEKI.  
+ WODA CHABROWA.

Płyn do przemywania oczu łagodzi objawy związane z podrażnieniami spojówek poprzez naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego.

**Zastosowanie:** higiena oczu i powiek.

**Sposób stosowania:** nawilżyć oko namoczoną kompresem lub wprowadzić kilka kropli płynu do worka spojówkowego. Następnie usunąć jego nadmiar i przemyć powieki. Stosować w zależności od potrzeb, nawet codziennie.

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

**Składniki wg INCI:** AQUA, CENTAUREA CYANUS FLORAL WATER, SODIUM CHLORIDE, BENZALKONIUM CHLORIDE, SODIUM METHYLPARABEN, ORTOFOSFORIC ACID, CI 42090



# KOLOR & PIELĘGNACJA

## ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA DO SIERŚCI I WŁOSA

- + NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ  
UŁATWIA ROZCZESYWANIE SIERŚCI  
BETAINA, KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY

### ODŻYWKA BEZ SPŁUKIWANIA

Nadaje połysk i jedwabistość  
Ułatwia rozczesywanie sierści  
+ betaina, kompleks nawilżający

Profesjonalna odżywka rewitalizująca bez spłukiwania dla psów i kotów. Ułatwia rozczesywanie, dodaje objętości sierści i poprawia strukturę włosa. Powoduje, że sierść lepiej się układa oraz zapobiega powstawaniu filców i kołtunów. Doskonała dla wszystkich rodzajów sierści i włosa. Zalecana do sierści wymagającej wygładzenia, ułożenia, elektryzującej się i puszącej. Zawiera substancje aktywne, które wzbudowują się w strukturę włosa, zapewniając jego wygładzenie, nawilżenie i połysk.

#### Zastosowanie:

Pielęgnacja sierści i włosa.

#### Sposób stosowania:

Spryskać sierść odżywką i wyczesać.

#### Środki ostrożności:

W przypadku dostania się do oczu, spłukać letnią wodą.

**Skład wg INCI:** AQUA, BETAINÉ, SILICONE QUATERNIUM-22, POLYGLYCERYL-3 CAPRATE, DIPROPYLENE GLYCOL, COCAMIDOPROPYL BETAINÉ, SODIUM LACTATE, SODIUM PCA, GLYCINE FRUCTOSE, UREA, NIACINAMIDE, INOSITOL, SODIUM BENZOATE, LACTIC ACID, POLYSORBATE 20, PARFUM, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN.



+ BETAINA, KOMPLEKS NAWILŻAJĄCY  
BETAINA, MOISTURIZING COMPLEX



## GOLD REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY

Karma uzupełniająca, kompleks witamin dla psów i kotów. NADAJE POŁYSK I JEDWABISTOŚĆ.

+ BIOTYNA, WIT. A, B6, KWAS NIKOTYNOWY.

**GOLD REGENERATOR SIERŚCI I SKÓRY** karma uzupełniająca dla psów i kotów do stosowania w celu poprawy jakości sierści. Szczególnie zaleca się ją podawać w okresie linienia. Pomaga także uzupełnić niedobory żywieniowe oraz zaspokoić potrzeby zwierząt w okresie rekonwalescencji. Dodatek hydrolizatu mięzgi wątrobowej dostarcza szereg witamin z grupy B, w szczególności biorących udział w procesie tworzenia czerwonych ciałek. Ze względu na zawartość aminokwasów, takich jak: izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, walina. Wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Hydrolizat wspomaga pracę wątroby. Witaminy wpływają wspomagająco na procesy odpornościowe oraz przemiany metaboliczne organizmu. Mieszać z karmą.

### Zastosowanie:

Pielęgnacja sierści.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- psy i koty poniżej 5 kg m.c. 5 kropli / dzień
- psy 5 - 15 kg m.c. 10 kropli / dzień
- psy 15 - 30 kg m.c. 15 kropli / dzień
- psy 30 - 45 kg m.c. 20 kropli / dzień
- psy powyżej 45 kg m.c. 25 kropli / dzień

1 ml zawiera 20 kropli. W razie potrzeby ilość podawanych kropli można zwiększyć. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

### Skład:

Glikol propylenowy, produkty pochodzenia zwierzęcego.

### Składniki analityczne:

Wilgotność 87,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,9%, białko surowe 0,3%, popiół surowy 0,1%, włókno surowe 0%.

### Dotatki w 1 l:

Witamina A 2g, biotyna 0,5 g, witamina B6 4 g, kwas nikotynowy 8 g, pantotenen



## SPRAY OCHRONNY NA OPUSZKI PALCÓW

SPRAY OCHRONNY NA OPUSZKI PALCÓW dla psów i kotów. OCHRONA OPUSZEK PALCÓW PRZED ŚNIEGIEM, SOLĄ, ROZGRZANĄ POWIERZCHNIĄ, TWARDYM PODŁOŻEM. ŁAGODZI OBJAWY ZWIĄZANE Z PODRAŻNIENIAMI. + ALOES, WĄKROTA AZJATYCKA.

**SPRAY OCHRONNY NA OPUSZKI PALCÓW** to dermokosmetyk weterynaryjny o działaniu pielęgnacyjno -ochronnym na opuszki palców uszkodzone przez kontakt z negatywnymi czynnikami występującymi w podłożu oraz wspomagającym i przyspieszającym odnowę naskórka. Jego składniki wspomagają utrzymanie prawidłowej mikroflory skóry oraz działają wysuszająco, ściągająco i kojąco.

**Zastosowanie:** pielęgnacja i regeneracja skóry opuszek palców oraz łagodzenie objawów związanych z ich podrażnieniem.

**Środki ostrożności:** unikać kontaktu z oczami.

**Sposób stosowania:** po oczyszczeniu uszkodzonych opuszek palców spryskiwać lub tamponować nawilżoną gazą. Wysuszyć. Zabieg powtarzać 2 razy dziennie. U psów o wrażliwych opuszkach palców stosować w zależności od potrzeb - 2-3 razy w tygodniu. Dla wzmocnienia skóry opuszek palców psów pracujących lub psów narażonych na ich uszkodzenie np. w okresie polowań, wakacji (twarde i ostre podłoże, rozgrzany asfalt) i w zimie (ochrona przed szkodliwym działaniem soli, śniegu...) - stosować 1 raz dziennie. Nie dopuszczać do wyliźniania.

### Składniki wg INCI:

AQUA, GLYCERIN, TRICHLOROACETIC ACID, PROPYLENE GLYCOL, CENTELLA ASIATICA EXTRACT, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE, DMDM HYDANTOIN, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, CITRIC ACID.



## SPRAY OCHRONNY PRZECIWPCHŁOM I KLESZCZOM

SPRAY OCHRONNY PRZECIWPCHŁOM I KLESZCZOM dla psów i kotów. ZAPEWNIĄ SKUTECZNĄ DODATKOWĄ OCHRONĘ PRZED PCHŁAMI I KLESZCZAMI. NATURALNIE BEZPIECZNY. + OLEJEK NEEM.

**SPRAY OCHRONNY** wspomaga działanie ochronne przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści oraz skórze psów i kotów.

**Sposób stosowania:** wycesać sierść w kierunku przeciwnym do ułożenia włosa. Spryskiwać ją równomiernie z odległości 20 - 30 cm z jednoczesnym jej rozchyleniem, a następnie wmasować preparat w skórę i sierść. Stosować 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb.

**Środki ostrożności:** należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Podczas jego stosowania używać ochronnych rękawiczek. Nie przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla suk i kotek ciężarnych lub karmiących. W celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska.

**Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu i z dala od dzieci.

### Składniki wg INCI:

AQUA, POLYSORBATE 20, PEG 4 RAPESEEDAMIDE, GLYCERIN, MELIA AZADIRACHTA LEAF EXTRACT, BENZALKONIUM CHLORID, CITRIC ACID





# Kolekcja pielęgnacyjna



Nowoczesne preparaty przygotowane w oparciu o technologie wiodących francuskich firm weterynaryjnych. Zawierają unikatową kompozycję naturalnych substancji aktywnych takich jak olejki, algi morskie, witaminy, wodę chabrową. Naturalne aromaty korzystnie wpływają na komfort zwierząt w trakcie kąpieli oraz zapewniają długotrwały przyjemny zapach.

Preparaty ochronne z olejkiem neem, zapewniają dodatkową skuteczną ochronę przed pchłami i kleszczami. Wszystkie preparaty pielęgnacyjne Amiwet są bezpieczne dla środowiska naturalnego i są łatwe w stosowaniu.



Produkt	Działanie	Pojemność	 Psy	 Koty	 Płyn
AMIWET BALSAM	Ułatwia rozczesywanie. Z olejkiem z migdałowca.	200 ml	✓		✓
AMIWET EMULSJA DO USZU	Usuwa zanieczyszczenia z przewodu słuchowego zewnętrznego i małżowiny usznej. Z olejkiem z migdałowca.	100 ml	✓	✓	✓
AMIWET PŁYN DO OCZU	Łagodzi objawy związane z podrażnieniami spojówek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia. Z wodą chabrową.	100 ml	✓	✓	✓
AMIWET SPRAY NABLYSZCZAJACY	Nadaje sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość. Z algami morskimi i keratyną.	200 ml	✓		✓
AMIWET BIAŁA SIERŚĆ	Ekstrakty z rumianku, pokrzywy z dodatkiem witaminy E i antyoksydantów rozjaśniają włos i działają regenerująco.	200 ml	✓		✓
AMIWET SZAMPON 2 W 1	Ułatwia dokładne umycie sierści i skóry. Prawidłowo nawilża. Ułatwia rozczesywanie sierści. Z witaminą E.	200 ml	✓	✓	✓
AMIWET SZAMPON DLA DŁUGIEJ SIERŚCI	Ułatwia rozczesywanie długiej sierści. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Z olejkiem z pestek moreli.	200 ml	✓		✓
AMIWET SZAMPON DLA KRÓTKIEJ SIERŚCI	Nadaje sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość. Z olejkiem z jojoby.	200 ml	✓		✓
AMIWET SZAMPON ŁAGODZĄCY OBJAWY PODRAŻNIENIA	Łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry oraz ogranicza złuszczenie naskórka. Z olejkiem jałowcowym.	200 ml	✓	✓	✓
AMIWET SZAMPON NORKOWY	Odżywia skórę, odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosów. Wzmacnia i regeneruje włos na całej długości. Z olejkiem z musteli.	200 ml	✓		✓
AMIWET SZAMPON NORKOWY DLA MAŁYCH RAS	Odżywia skórę, odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosów. Wzmacnia i regeneruje włos na całej długości. Z olejkiem z musteli oraz z algami morskimi i keratyną.	200 ml	✓		✓
AMIWET SZAMPON DLA SZCZENIĄT	Higiena skóry i sierści. Sierść staje się miękka i błyszcząca. Z olejkiem z migdałowca.	200 ml	✓		✓
AMIWET PIANKA DO MYCIA NA SUCHO	Dla zwierząt, które nie lubią kąpieli. Forma piankowa umożliwia stosowanie w podróży lub przed wystawami.	150 ml	✓	✓	✓
AMIWET SZAMPON	} Preparaty wspomagające ochronę z olejkiem neem, zapewniają dodatkowe skuteczne zabezpieczenie przed pchłami i kleszczami.	200 ml	✓	✓	✓
AMIWET PIANKA		150 ml	✓	✓	✓
AMIWET SPRAY		200 ml	✓	✓	✓
		2x2 ml	✓	✓	✓



## AMIWET balsam do rozczesywania

Balsam ułatwiający rozczesywanie sierści dla psów.

**Właściwości:** balsam pozwala na łatwe rozczesywanie sierści po umyciu. Nadaje jej miękkość, połysk i jedwabistość.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** po umyciu szamponem rozprowadzić balsam na całej sierści, łagodnie wcierając. Pozostawić przez 2-3 minuty, a następnie spłukać letnią wodą.

W przypadku sierści trudnej do rozczesywania, czynności powtórzyć. Wysuszyć i wyszczotkować.

Najlepszy efekt działania balsamu uzyskasz stosując łącznie z szamponem dla długiej sierści - Amiwet.

**Skład:** olejek ze słodkich migdałów, witamina E, baza emulsyjna i kondycjonująca, naturalne substancje zapachowe.

**200**  
ml 



## AMIWET emulsja do uszu

Emulsja do czyszczenia uszu dla psów i kotów.

**Właściwości:** emulsja pomaga usunąć nadmiar woskowiny. Rozmięcza zrogowaciały naskórek, co pozwala na jego łatwe usunięcie.

**Zastosowanie:** higiena zewnętrznego przewodu słuchowego i małżowiny usznej.

**Sposób stosowania:** wprowadzić od 5 do 30 kropli (zależnie od wielkości zwierzęcia) emulsji do przewodu słuchowego. Rozprowadzić masując podstawę ucha, a następnie usunąć jej nadmiar przy pomocy wacika. Jednocześnie należy oczyścić wewnętrzną stronę małżowiny usznej. Zabieg należy powtarzać aż do całkowitego oczyszczenia ucha. Stosować w zależności od ilości wytwarzanej woskowiny 1 lub 2 razy w tygodniu.

**Skład:** olejek ze słodkich migdałów, baza emulsyjna, regulator flory bakteryjnej, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.

**100**  
ml 



## AMIWET płyn do oczu

Płyn do przemywania oczu i powiek dla psów i kotów.

**Właściwości:** Płyn łagodzi objawy związane z podrażnieniami spojówek poprzez naturalne nawilżenie oczu i powiek. Pomaga usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego.

**Zastosowanie:** higiena oczu i powiek.

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

**Sposób stosowania:** nawilżyć oko namoczoną kompresem lub wprowadzić kilka kropli płynu do worka spojówkowego. Następnie usunąć jego nadmiar i przemyć powieki.

Stosować w zależności od potrzeb, nawet codziennie.

**Skład:** woda chabrowa, regulator flory bakteryjnej, substancje pomocnicze.

**100**  
ml 



## AMIWET spray nabłyszczający

Spray nabłyszczający sierść dla psów.

**Właściwości:** preparat nadaje sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość. Wzmacnia i zachowuje jej naturalną barwę.

**Zastosowanie:** pielęgnacja sierści.

**Sposób stosowania:** sierść po umyciu starannie rozczesać. Rozprowadzić preparat na całej długości sierści i łagodnie wetrzeć. Pozostawić przez 5-10 minut. Dokładnie wyszczołkować.

Najlepszy efekt działania preparatu uzyskasz stosując łącznie z szamponami - Amiwet.

**Skład:** algi morskie, keratyna, substancje nawilżające i pomocnicze, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon biała sierść

Szampon pielęgnacyjny dla psów o białej sierści.

**Właściwości:** szampon zawiera substancje mające właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie skóry i sierści oraz ułatwia jej rozczesywanie. Ekstrakty z rumianku, pokrzywy z dodatkiem witaminy E i antyoksydantów rozjaśniają włos, działają regenerująco, zmniejszają wypadanie sierści oraz powstawanie łupieżu. Sierść staje się miękka i błyszcząca.

**Zastosowanie:** pielęgnacja skóry i jasnej sierści.

**Sposób stosowania:** przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczołkować

**Skład:** łagodna baza myjąca, ekstrakt z pokrzywy, ekstrakt z rumianku, substancje kondycjonujące, substancje nawilżające, wit E, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon 2w1

Szampon pielęgnacyjny 2 w 1 dla psów i kotów.

**Właściwości:** szampon zawiera związki powierzchniowo czynne wykazujące dobre właściwości myjące z jednoczesną łatwością ich spłukiwania. Pozwala na dokładne umycie sierści i skóry. Wpływa wspomagająco na prawidłowe rogowacenie naskórka. Ułatwia natłuszczenie oraz nawilżenie skóry i sierści. Dodatek odpowiednich składników pozwala na łatwe rozczesywanie włosa. Sierść staje się miękka i błyszcząca.

**Zastosowanie:** pielęgnacja sierści i skóry.

**Sposób stosowania:** przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczołkować.

**Skład:** witamina E, delikatna baza myjąca i kondycjonująca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.





## AMIWET szampon długa sierść

Szampon pielęgnacyjny dla psów o długiej sierści.

**Właściwości:** szampon dzięki zawartości związków powierzchniowo czynnych ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Zawarty w szamponie olejek z pestek moreli ułatwia rozczesywanie sierści, która staje się miękka i błyszcząca.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Skład:** olejek z pestek moreli, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon krótka sierść

Szampon pielęgnacyjny dla psów o krótkiej sierści.

**Właściwości:** szampon pielęgnacyjny ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Zawarty w szamponie olejek z jojoby sprawia, że sierść staje się miękka i błyszcząca.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Skład:** olejek z jojoby, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon łagodzący podrażnienia

Szampon pielęgnacyjny łagodzący objawy związane z podrażnieniami skóry dla psów i kotów.

**Właściwości:** szampon ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Obecność olejku jaltowcowego powoduje, że szampon łagodzi objawy związane z podrażnieniami skóry oraz ogranicza złuszczenie się naskórka.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Środki ostrożności:**

Unikać kontaktu szamponu z oczami.

**Sposób stosowania:** przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez 5-10 minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Skład:** olejek z jaltowca, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające.





## AMIWET szampon norkowy

Szampon norkowy dla psów.

**Właściwości:** szampon norkowy ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Olejek norkowy odżywia skórę oraz odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosów. Wzmacnia go i regeneruje włos na całej jego długości, zapewniając jednocześnie sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** Przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Skład:** olejek norkowy, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon dla małych ras

Szampon norkowy dla małych ras.

**Właściwości:** szampon norkowy ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Olejek norkowy odżywia skórę oraz odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosów. Wzmacnia go i regeneruje włos na całej jego długości, zapewniając jednocześnie sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Skład:** algi morskie, keratyna, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon dla szceniąt

Szampon pielęgnacyjny dla szceniąt.

**Właściwości:** szampon ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Zawarty w szamponie olejek z migdałowca sprawia, że jest bardzo dobrze tolerowany przez szczeniata, a sierść staje się miękka i błyszcząca.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** Przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć, pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczotkować.

**Skład:** olejek ze słodkich migdałów, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.





## AMIWET pianka do mycia na sucho

Pianka do mycia na sucho dla psów i kotów.

**Właściwości:** szampon jest przeznaczony dla zwierząt, które nie lubią kąpiele. Forma piankowa umożliwia stosowanie także w trakcie podróży lub przed wystawami. Zawarte składniki pozwalają na dokładne umycie sierści i skóry. Sierść staje się miękka, błyszcząca i łatwa w rozczesywaniu.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** Przed użyciem wstrząsnąć. Nałożyć piankę na wilgotną rękawicę do mycia i łagodnie wcierać w sierść. Myć stopniowo miejsce po miejscu dodając regularnie szamponu, aż do umycia całej powierzchni ciała. Następnie wytrzeć ręcznikiem i wyszczoćkować.

**Skład:** delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon groomer

Szampon norkowy groomer dla psów.

**Właściwości:** szampon norkowy ma bardzo dobre właściwości myjące i jest łatwy w spłukiwaniu. Olejek norkowy odżywia skórę oraz odbudowuje naturalną powłokę ochronną włosa. Wzmacnia go i regeneruje włos na całej jego długości, zapewniając jednocześnie sierści wyjątkowy połysk, miękkość i jedwabistość.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści.

**Sposób stosowania:** Przed użyciem wstrząsnąć. Zmoczyć sierść i skórę ciepłą wodą, poleć szamponem, rozprowadzić, umyć i spłukać. Czynności powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut. Spłukać letnią wodą, wysuszyć i wyszczoćkować.

**Skład:** olejek norkowy, delikatna baza myjąca, substancje nawilżające, naturalne substancje zapachowe.



## AMIWET szampon wspomagający ochronę przeciw pchłom i kleszczom

Szampon wspomagający ochronę przeciw pchłom i kleszczom dla psów i kotów.

**Właściwości:** preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze. Posiada także bardzo dobre właściwości myjące.

**Zastosowanie:** higiena skóry i sierści oraz wspomaganie ochrony przed pchłami i kleszczami.

**Środki ostrożności:** należy unikać kontaktu szamponu z oczami. Podczas jego stosowania używać ochronnych rękawiczek. Nie przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla suk i kotek ciężarnych lub karmiących.

**Sposób stosowania:** przed zastosowaniem szamponu należy wstrząsnąć butelkę. Wycesać sierść w kierunku przeciwnym do ułożenia włosa i zmoczyć letnią wodą. Rozprowadzić odpowiednią ilość szamponu w zależności od wielkości zwierzęcia i rodzaju sierści. Myć aż do uzyskania jednorodnej piany. Spłukać. Czynność powtórzyć pozostawiając szampon na sierści i skórze przez kilka minut, a następnie wytrzeć go ręcznikiem.

**Uwaga:** w celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska. Przechowywać z dala od dzieci.

**Skład:** olejek neem, delikatna baza myjąca, naturalne substancje zapachowe.





## AMIWET pianka wspomagająca ochronę przeciw pchłom i kleszczom

Pianka wspomagająca ochronę przeciw pchłom i kleszczom dla psów i kotów.

**Właściwości:** preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze.

**Zastosowanie:** wspomaganie ochrony przed pchłami i kleszczami.

**Sposób stosowania:** wyczesać sierść w kierunku przeciwnym do ułożenia włosa. Nałożyć na dłoń 1 lub 2 porcje pianki wielkości orzecha włoskiego, nanieść na sierść i wcierać w skórę w kierunku przeciwnym do ułożenia włosa. Czynność powtarzać aż do całkowitego pokrycia powierzchni ciała. Wysuszyć w sposób naturalny i wyczesać.

**Środki ostrożności:** należy unikać kontaktu pianki z oczami. Podczas jej wcierania należy używać ochronnych rękawiczek oraz umyć ręce po użyciu. Nie przeznaczona dla psów i kotów poniżej 1 roku życia.

**Uwaga:** w celu uzyskania maksymalnego działania preparatu, po jego zastosowaniu, należy wyprowadzić psa na spacer.

**Uwaga:** w celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska.

**Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu i z dala od dzieci.

**Skład:** olejek neem, gliceryna, substancje pomocnicze.



## AMIWET spray wspomagający ochronę przeciw pchłom i kleszczom

Spray wspomagający ochronę przeciw pchłom i kleszczom dla psów i kotów.

**Właściwości:** preparat wspomaga ochronę psów i kotów przed obecnością pcheł i kleszczy na sierści i skórze.

**Zastosowanie:** wspomaganie ochrony przed pchłami i kleszczami.

**Sposób stosowania:** wyczesać sierść w kierunku przeciwnym do ułożenia włosa. Spryskiwać ją równomiernie z odległości 20 – 30 cm z jednoczesnym jej rozchyleniem, a następnie wmasować preparat w skórę i sierść. Stosować 1 raz w tygodniu lub w zależności od potrzeb.

**Środki ostrożności:** należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Podczas jego wmasowywania używać ochronnych rękawiczek.

Nie przeznaczony dla psów i kotów poniżej 3 miesiąca życia oraz dla suk i kotek ciężarnych lub karmiących.

**Uwaga:** w celu zmniejszenia ryzyka obecności pcheł i kleszczy konieczna jest okresowa i regularna wymiana legowiska.

**Przechowywanie:** w oryginalnym opakowaniu i z dala od dzieci

**Skład:** olejek neem, substancje pomocnicze, naturalne substancje zapachowe.





## Specjalistyczne preparaty dla **gołębi**

Dostarczają niezbędnych witamin, związków mineralnych i aminokwasów. Podtrzymują wysoką formę lotową gołębi oraz ułatwiają regenerację sił po długotrwałym wysiłku. Wspomagają funkcjonowanie układu oddechowego. Regulują pracę przewodu pokarmowego i funkcjonowanie wątroby.



Produkt	Działanie	Pojemność	Gołębie	Tabletki	Płyn	Proszek
C.A.P. KROPLE	Łagodzi podrażnienia spojówek i błony śluzowej nosa.	15 ml	✓		✓	
C.C.P.	Wzmacnia odporność układu oddechowego.	60 ml	✓		✓	
FLORATONYL	Okres lotów, legu i wychowu młodych. Rekonwalescencja.	30 ml	✓		✓	
HEPACHOL	Wspomaga funkcjonowanie wątroby i ułatwia trawienie.	125 ml	✓		✓	
KARBOWITAL	Łagodzi zaburzenia żołądkowo - jelitowe.	125 ml	✓		✓	
PROSZEK ALKALICZNY	Ułatwia trawienie i wzmacnia kondycję lotników.	280 g	✓			✓
TABLETKI WZMACNIAJĄCE	Utrzymanie wysokiej formy lotników. Reprodukacja.	100 tab.	✓	✓		





## C.A.P.

Kropkle oczyszczające do oczu i nosa dla gołębi.

**Właściwości:** kropkle pomagają usunąć zanieczyszczenia z worka spojówkowego, łagodzą objawy związane z podrażnieniami spojówek oraz ograniczają wyciek z nosa i obrzęk powiek. Ułatwiają naturalne nawilżenie oczu i powiek.

**Zastosowanie:** higiena oczu i nosa. Stany nadmiernego łzawienia, wydzielania śluzu lub miejscowego wysuszenia błon śluzowych.

**Środki ostrożności:** w przypadku nietolerancji przerwać stosowanie.

### Sposób stosowania:

- zakraplać do worka spojówkowego lub nosa 3 razy dziennie po 1 kropli
- koszowanie, po powrocie z lotu - po 1 kropli do nosa i oka.

**Skład wg INCI:** AQUA, POTASSIUM GLUCONATE, MANNITOL, CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE, DISODIUM EDTA

**15**  
ml



## C.C.P.

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.  
WZMACNIA UKŁAD ODDECHOWY.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa korzystnie na nabłonki układu oddechowego oraz wykazuje działanie moczopędne.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać w wodzie do picia lub z karmą.

- rutynowe 5 ml mieszanki / 3 L wody lub / 3 kg karmy przez 3-5 dni.
- podtrzymujące: 5 ml mieszanki / 3 L wody lub / 3 kg karmy co 15 dni, przez cały rok. 1 ml zawiera 20 kropli.

**Skład:** olej z ryb, produkty przetwarzania roślin: z sosny (*Pinus silvestris*), z buku (*Fagus sylvatica* L.).

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,1%, włókno surowe 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 85,0%, popiół surowy 0,1%.

**Dodatki w 1 kg:** *Dietetyczne: Witaminy:* 3a672a witamina A 600 000 IU, 3a671 witamina D3 600 IU.

**60**  
ml



## FLORATONYL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi. Kropkle dla gołębi.  
WZROST.  
PIĘZRENIE.  
REPRODUKUCJA.  
WITALNOŚĆ.

**Zastosowanie:** składniki mieszanki paszowej uzupełniającej wspomagają wzrost młodych ptaków, wpływają na upierzenie oraz witalność i reprodukcję. Dostarczają witamin niezbędnych do zaspokojenia ich potrzeb żywieniowych. Podawanie preparatu wpływa korzystnie na gołębie w okresie rekonwalescencji i osłabionego apetytu. W przypadku stresu (transportowy, adaptacyjny, ciepły) lub rekonwalescencji ilość można podwoić i podawać przez okres 3 dni.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** 2 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (35 kropli / 1 L wody). Podawać 1-2 razy w tygodniu. 1 ml zawiera 20 kropli.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), glikol propylenowy. **Składniki analityczne:** białko surowe 20,2%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, popiół surowy 0,1%, wilgotność 71,6%.

**Dodatki w 1L:** *Dietetyczne: Witaminy:* 3a672a witamina A 10 000 000 IU, 3a671 witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, 3a820 witamina B1 1800 mg, 3a witamina B2 2000 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, 3a315 niacynamid 30 000 mg, 3a841 D-pantotienian wapnia 6000 mg, 3a witamina B12 (cyjanokobalamina) 30 mg. *Technologiczne: Emulgatory:* E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 135 g. *Konserwanty:* E200 kwas sorbowy 1,5 g. E330 kwas cytrynowy 0,5 g.

**30**  
ml





## HEPACHOL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.  
**WĄTROBA.  
TRAWIENIE.**

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa korzystnie na pracę układu pokarmowego, a w szczególności ułatwia funkcjonowanie wątroby. Składniki mieszanki wzmagają perystaltykę jelit oraz pobudzają produkcję żółci i wydzielanie enzymów trawiennych. Zaleca się podawać mieszankę przy nadmiarze pokarmu, przy wypadaniu piór, w czasie przygotowań do sezonu wiosennego oraz dla utrzymania wysokiej formy podczas lotów.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać z wodą do picia:

- 5 ml / 1 litr wody przez 7 - 10 dni

- w okresie lotów stosować w tej samej ilości 1 raz w tygodniu.

Po otwarciu przechowywać w chłodnym miejscu.

**Skład:** sorbitol, glikol propylenowy, produkty przetwarzania roślin: karczoch zwyczajny (*Cynara scolymus*), liść boldo (*Pneumus boldus*), rozmaryn lekarski (*Rosmarinus officinalis*), mniszek lekarski (*Taraxacum officinale*).

**Składniki analityczne:** białko surowe 2,4%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0%, popiół surowy 0,3%, wilgotność 34,7%.

**Dodatki w 1 kg:** Dietetyczne: Aminokwasy: 3.2.3 L-izyna HCl 5,7g.

**125**  
ml 



## KARBOWITAL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.  
**PRAWIDŁOWA PRACA ŻOŁĄDKA I JELIT.**

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa korzystnie na przewod pokarmowy działając wspomagająco przy zaburzeniach żołądkowo-jelitowych. Kolooidalny roztwór węgla chroni błonę śluzową przewodu pokarmowego przed drażniącymi czynnikami, absorbuje szkodliwe substancje (np. nawozy, środki ochrony roślin). Preparat wspomaga prawidłowe funkcjonowanie jelit.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać po wymieszaniu z

karmą lub bezpośrednio: 0,5 ml / kg m.c. 2 razy dziennie.

W razie konieczności ilość można zwiększyć.

Przed użyciem wstrząsnąć.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** cukier z buraków cukrowych (sacharozą), węgiel roślinny (węgiel drzewny), gliceryna, glikol propylenowy.

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,27%, włókno surowe 0,63%, oleje i tłuszcze surowe 0,11%, popiół surowy 0,19%, wilgotność 25,6%.

**125**  
ml 



## PROSZEK ALKALICZNY

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.  
**TRAWIENIE I KONDYCJA.**

**Zastosowanie:** mieszankę paszową uzupełniająca stosuje się w celu poprawy trawienia, przy fizjologicznej kwasicy metabolicznej i po zwiększonym wysiłku mięśniowym. Podawanie preparatu, umożliwia uzyskania dobrej kondycji i utrzymanie wysokiej formy w czasie całego sezonu lotowego oraz ułatwia wymianę upierzenia.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:** podawać z wodą do picia:

- następnego dnia po powrocie z lotu: 5 g / 2 L wody

- w okresie przerwy zimowej: 5 g / 2 L wody 1 raz w tygodniu

Plaska łyżeczka do herbaty lub płaska miarka (5 ml) zawiera ok. 4,5 g mieszanki.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** siarczan sodu, dwuwęglan sodu, chlorek sodu.

**Składniki analityczne:** wapń 0%, sód 32%, fosfor 0%.

**280**  
g 



## TABLETKI WZMACNIAJĄCE

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla gołębi.  
WSPOMAGAJĄ PRACĘ UKŁADU ODDECHOWEGO  
I POKARMOWEGO.

**Zastosowanie:** składniki mieszanki paszowej uzupełniającej ułatwiają pracę układu oddechowego i pokarmowego oraz wpływają na poprawę metabolizmu kości.

**Sposób stosowania:** podawać bezpośrednio lub z karmą.

Okres odchowu młodych

- 1 tabletkę / dzień przez 5 dni, stosować co 7 dni.

Okres łączenia w parę

- 1 tabletkę / samicę 2-3 razy w tygodniu.

Sezon lotów

- 1 tabletkę 2 razy w tygodniu.

Gołębie powracające z lotu

- 1 tabletkę / dzień przez 2 dni po powrocie.

**Skład:** laktoza, fosforan trójwapniowy, glukoza, chlorek magnezu, produkty przetwarzania roślin: korzeń imbiru (*Zingiber officinale*), korzeń goryczki żółtej (*Gentiana lutea*), owoce biedrzyca anyżu (*Pimpinella anisum*), sole kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu), mono- i dwuglicerydy kwasów tłuszczowych (kwasy: palmitynowy, stearynowy, arachidowy).

**Składniki analityczne:** białko surowe 0,1%, włókno surowe 1,0%, oleje i tłuszcze surowe 4,0%, popiół surowy 17,7%.


**Dotatki w 1 kg:** *Dietetyczne:* Pierwiastki śladowe: 3b104 siarczan żelaza siedmiowodny 2850 mg, 3b503 siarczan manganu jednowodny 300 mg.




**100**  
tabletek




# Preparaty dla ptaków ozdobnych

Wzmacniają odporność organizmu. Korzystnie wpływają na procesy trawienia i zwalczanie zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Skracają okres rekonwalescencji po przebytych chorobach. Zwiększają zdolności rozrodcze i ułatwiają tworzenie skorupy jaj. Wpływają na intensywność barwy piór i proces pierzenia.



Produkt	Działanie	Pojemność	 Ptaki	 Płyn	 Proszek
FLORABACTIL	Zapobieganie i zwalczanie stanów niedożywienia.	30 g	✓		✓
FLORACAL	Ułatwia okres lęgowy i wzrost.	15 ml	✓	✓	
FLORACHOLINE	Wspomaga pracę wątroby.	15 ml	✓	✓	
FLORAFÉROL	Wpływa korzystnie na reprodukcję.	15 ml	✓	✓	
FLORAMUCIL	Ułatwia funkcjonowanie układu oddechowego.	15 ml	✓	✓	
FLORAMUE	Wpływa korzystnie na proces pierzenia.	15 ml	✓	✓	
FLORAROME	Wzmacnia układ oddechowy i pokarmowy.	15 ml	✓	✓	
FLORARUTIL	Zwiększa intensywność czerwonej barwy piór.	10 g	✓		✓
FLORATONYL	Stymuluje wzrost, vitalność, rozrodczość, upierzenie.	15 ml	✓	✓	
FLORATRANSIT	Reguluje trawienie.	10 g	✓		✓



## FLORABACTIL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Przeznaczenie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest przeznaczona dla ptaków ozdobnych. Podstawowym warunkiem wykorzystania substancji odżywczych jest właściwy proces trawienia. Składniki mieszanki wpływają korzystnie na jego przebieg, wspomagają osłabioną zdolność trawienia białek przez ptaki, co pozwala uniknąć utraty masy ciała oraz wychudzenia.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- 2 miarki mieszanki / 30 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty / 300 ml wody). Podawać przez 3 kolejne dni w tygodniu, przez okres kilku miesięcy.

### PAPUGI:

- 4 miarki mieszanki / 5 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 2 łyżeczki do herbaty / 45 ml wody do picia i nasączyć 300 g ziarna. Podawać przez 3 kolejne dni w tygodniu, przez okres kilku miesięcy.

1 miarka zawiera 0,16 g mieszanki.

Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** laktoza, siara, ekstrakt z *Ananas comosus*, sole kwasów tłuszczowych (stearynian magnezu)

**Składniki analityczne:** białko surowe 2,48%, włókno surowe 0,1%, popiół surowy 0,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,5%, lizyna 0,18%, metionina 0,03%, wapń 0,01%, fosfor 0%, sód 0%, wilgotność 5%



## FLORACAL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest przeznaczona dla ptaków ozdobnych jako dodatek do karmy. Uzupełnia dawkę pokarmową w podstawowe składniki mineralne oraz aminokwasy. Zawiera łatwo przyswajalne makro- i mikroelementy konieczne do prawidłowego wzrostu, rozwoju oraz funkcjonowania organizmu. Mieszanka zawiera składniki wpływające na prawidłowy przebieg procesu tworzenia skorupy jaja, stanowi niezbędny dodatek do karmy dla ptaków w okresie reprodukcji.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- 5 kropli mieszanki / 60 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty / 1 L wody) - 1 raz w tygodniu,

- okres wzrostu młodych, przygotowanie do rozrodu oraz po 15 dniach od zakończenia pierzenia - 1 raz dziennie,

### PAPUGI:

- 5 kropli mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 2 łyżeczki mieszanki / 150 ml wody do picia i nasączyć 1 kg ziarna - 1 raz w tygodniu,

- okres wzrostu młodych, przygotowanie do rozrodu oraz po 15 dniach od zakończenia pierzenia - 1 raz dziennie.

1 ml zawiera 20 kropli.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** chlorek wapnia, maltodekstryna

**Składniki analityczne:** białko surowe 0%, popiół surowy 1,4%, oleje i tłuszcze surowe 0,1%, włókno surowe 0%, wapń 0,35%, fosfor 0,4%, sód 0%, lizyna 0,002%, metionina 0%, wilgotność 86,5%

**Dodatki w 1 L:** witaminy i pro-witaminy: cholina (chlorek choliny) 140 mg, aminokwasy i ich sole: 3:2:3. L-lizyna HCl 20 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: E1 żelazo (chlorek żelaza sześciowodny) 140 mg, E5 mangan (chlorek manganu czterowodny) 127 mg, E6 cynk (siarczan cynku siedmiowodny) 10 mg, E4 miedź (chlorek miedzi dwuwodny) 7 mg, E3 kobalt (chlorek kobaltu sześciowodny) 1,4 mg, konserwanty: E338 kwas ortofosforowy 17,2 g



## FLORACHOLINE

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Przeznaczenie:** mieszanka paszowa uzupełniająca wpływa na przemianę tłuszczową w wątrobie, wspomaga wydzielanie kwasów żółciowych oraz dostarcza energii. Wpływa korzystnie na funkcje układu pokarmowego, ułatwia eliminację tłuszczu z wątroby oraz produkcję żółci.

### Sposób stosowania:

- 10 kropli mieszanki / 60 ml wody do picia

(1 łyżeczka do herbaty / 500 ml wody) - 2 razy w tygodniu,

PAPUGI: - 10 kropli mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 2 łyżeczki mieszanki / 75 ml wody do picia i nasączyć 500 g ziarna - 2 razy w tygodniu.

1 ml zawiera 20 kropli.


Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** sorbitol, gliceryna

**Składniki analityczne:** wilgotność 56,6%, białko surowe 31,2%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 0%, włókno surowe 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0%, lizyna 2%, metionina 0%

**Dodatki w 1 L:** witaminy i pro-witaminy: chlorek choliny) 500 g, aminokwasy i ich sole: 3:2:3. L-lizyna HCl 20 g





## FLORAFEROL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem do karmy niezbędnym w okresie reprodukcji. Wpływa korzystnie na poprawę zdolności reprodukcyjnych samców i samic oraz na wskaźniki wylęgu.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:**

- 8 kropli mieszanki / 60 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty / 1 L wody), podawać 2 razy w tygodniu przez 3 tygodnie oraz przez cały okres rozrodu, PAPUGI: - 8 kropli mieszanki / 5 ml wody do picia (1 łyżeczka do herbaty) i nasaczyć 30 g ziarna lub 1 łyżeczka / 75 ml wody do picia i nasaczyć 500 g ziarna, podawać 2 razy w tygodniu przez 3 tygodnie oraz przez cały okres rozrodu.

1 ml zawiera 20 kropli

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** syrop cukrowy, glikol propylenowy

**Składniki analityczne:** wilgotność 60,2%, białko surowe 0%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 0%, włókno surowe 0%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0%

**Dodatki w 1 L:** witaminy i pro-witaminy: 3a700 witamina E 40 000 IU



## FLORAMUCIL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem do karmy lub wody do picia. Wpływa na poprawę funkcjonowania układu oddechowego. Rośliny aromatyczne wywierają korzystne działanie na śluzówkę górnych dróg oddechowych.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:**

podawać okresowo celem wspomagania pracy układu oddechowego: - 4 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (2 ml / 1 L wody), PAPUGI: - 4 krople mieszanki / 5 ml wody (1 łyżeczka do herbaty i nasaczyć 30 g ziarna).

1 ml zawiera 20 kropli.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** syrop cukrowy, produkty przetwarzania roślin: eukaliptus (*Eucalyptus*), rozmaryn (*Rosmarinus officinalis*), tymianek (*Thymus vulgaris*), sosna (*Pinus silvestris*)

**Składniki analityczne:** białko surowe 1,3%, popiół surowy 0,3%, oleje i tłuszcze surowe 2,3%, włókno surowe 1,3%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0,2%, wilgotność 46%

**Dodatki w 1 kg:** emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 38 500 mg



## FLORAMUE

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem do karmy. Uzupełnia dawkę pokarmową w witaminy, aminokwasy i mikroelementy niezbędne do prawidłowej budowy piór oraz funkcjonowania organizmu. Mieszanka zawiera metioninę wpływającą na prawidłowy przebieg procesu pierzenia.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:**

- 2 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (lub 35 kropli / 1 litr wody) - przez cały okres pierzenia,

PAPUGI: - 2 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) i nasaczyć 30 g ziarna lub 35 kropli / 75 ml wody do picia i nasaczyć 500 g ziarna - przez cały okres pierzenia.

1 ml zawiera 20 kropli.



Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** syrop cukrowy, gliceryna

**Składniki analityczne:** wilgotność 71,6%, białko surowe 1,5%, popiół surowy 0,2%, oleje i tłuszcze surowe 5,4%, włókno surowe 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0,05%, lizyna 0,5%, metionina 0,5%

**Dodatki w 1 L:** witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 10 000 000 IU, E671 witamina D3 800 000 IU, 3a700 witamina E 27 000 IU, witamina B1 2000 mg, witamina B2 1800 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, witamina B12 28 mg, kwas nikotynowy 28 000 mg, D-pantotienian wapnia 6000 mg, chlorek choliny 10 000 mg, D-biotyna 200 mg, aminokwasy, ich sole: 3.2.3. L-lizyna HCl 5000 mg, 3.1.1. DL-metionina 5000 mg, mieszanka pierwiastków śladowych: E4 miedź (siarczan miedzi pięciowodny) 120 mg, E1 żelazo (siarczan żelaza siedmiowodny) 110 mg, E5 mangan (siarczan manganu jednowodny) 110 mg, E3 kobalt (siarczan kobaltu siedmiowodny) 115 mg; emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 135 g; konserwanty: E200 kwas sorbowy 1500 mg; substancje aromatyzujące, naturalne lub syntetyczne: glicyna (CAS nr 56-40-6) 5000 mg





## FLORAROME

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem do karmy lub wody do picia. Wpływa na poprawę funkcjonowania układu oddechowego i pokarmowego, poprzez wspomaganie pracy układu odpornościowego ptaków.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- 3 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (2 ml / 1 L wody), podawać 1 raz w miesiącu przez okres 5 - 10 dni,

PAPUGI: - 3 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) i nasączyć 30 g ziarna lub 2 ml / 75 ml wody do picia i nasączyć 500 g ziarna, podawać 1 raz w miesiącu przez okres 5 - 10 dni.

1 ml zawiera 20 kropli.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** syrop cukrowy, produkty przetwarzania roślin : eukaliptus (*Eucalyptus*), mięta pieprzowa (*Mentha piperita*), tymianek (*Thymus vulgaris*), sosna (*Pinus silvestris*)

**Składniki analityczne:** białko surowe 1,3%, popiół surowy 0,3%, oleje i tłuszcze surowe 2,3%, włókno surowe 1,3%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0%, sód 0,2%, wilgotność 46%

**Dodatki w 1 L:** emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 38 500 mg



## FLORARUTIL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem do karmy lub wody do picia. Wpływa na zwiększenie intensywności czerwonej barwy piór. Mieszanka może być podawana w wodzie do picia, w połączeniu z florarome lub podawana w papce albo wymieszana z tartą marchwią.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- 1 miarka mieszanki / 60 ml wody do picia lub z karmą / 15 ptaków, podawać na początku pierzenia przez kolejne 20 dni.

1 miarka zawiera ok. 0,12 g mieszanki.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** maltodekstryna, koncentrat białka sojowego, laktoza

**Składniki analityczne:** białko surowe 27,0%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 0%, włókno surowe 0,1%, lizyna 2,4%, metionina 0,6%, wapń 0,2%, fosfor 0,8%, sód 0,1%, wilgotność 5,3%

**Dodatki w 1 kg:** dodatki sensoryczne: 2 a (iii) karotenoidy i ksantofile: E 161g kantaksantyna 66,7 g



## FLORATONYL

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** mieszanka paszowa uzupełniająca jest dodatkiem do karmy lub wody do picia. Dostarcza witamin niezbędnych do zaspokojenia potrzeb żywieniowych ptaków. Składniki mieszanki wspomagają wzrost młodych ptaków, wpływają na upierzenie oraz vitalność i reprodukcję. Hydrolizat miążgi wątrobowej dostarcza obok żelaza, witaminy A, D, K, witaminy z grupy B oraz witaminę C. Usprawniają metabolizm, wspomagają procesy odpornościowe w organizmie oraz wpływają korzystnie na procesy odnowy nabłonków. Biorą udział w mineralizacji kości, regulowaniu gospodarki wapniowo- fosforowej. Podawanie mieszanki wpływa korzystnie na ptaki w okresie rekonwalescencji i osłabionego apetytu.

### Instrukcja prawidłowego stosowania:

- 2 krople mieszanki / 60 ml wody do picia (35 kropli / 1 L wody), podawać 1-2 razy w tygodniu,

PAPUGI: - 2 krople mieszanki / 5 ml wody do picia (łyżeczka do herbaty) i nasączyć 30 g ziarna (35 kropli / 75 ml wody i nasączyć 500 g ziarna), podawać 1 - 2 razy w tygodniu.


1 ml zawiera 20 kropli.

W przypadku stresu (transportowy, adaptacyjny, ciepły) lub rekonwalescencji dawkę można podwoić i podawać przez okres 3 dni. Zawiera białko pochodzenia zwierzęcego, do karmienia zwierząt innych niż przeżuwacze. Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Skład:** produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (ze świń), glikol propylenowy  
**Składniki analityczne:** białko surowe 20,2%, popiół surowy 0,1%, oleje i tłuszcze surowe 3,1%, włókno surowe 0%, wapń 0,01%, fosfor 0,33%, sód 0,08%, lizyna 0%, metionina 0%, wilgotność 71,6%

**Dodatki w 1 L:** witaminy i pro-witaminy: E672 witamina A 10 000 000 IU, E671 witamina D3 1 000 000 IU, 3a700 witamina E 30 000 IU, witamina B1 1800 mg, witamina B2 2000 mg, 3a831 witamina B6 6000 mg, kwas nikotynowy 30 000 mg, D-pantotenian wapnia 6000 mg, witamina B12 30 mg; emulgatory i stabilizatory: E484 rycynolan glicerolopolietylenoglikolu 135 g; konserwanty: E200 kwas sorbowy 1,5 g, E330 kwas cytrynowy 0,5 g





## FLORATRANSIT

Mieszanka paszowa uzupełniająca dla ptaków ozdobnych.

**Zastosowanie:** Mieszanka paszowa uzupełniająca – mineralna jest dodatkiem do karmy. Wpływa na funkcjonowanie przewodu pokarmowego, na prawidłową konsystencję odchodów, dostarcza organizmowi elektrolitów. Oslania przewód pokarmowy oraz działa korzystnie na rozwój prawidłowej flory jelitowej. Ogranicza utratę wody przez ścianę jelita.

**Instrukcja prawidłowego stosowania:**

- 1 miarka mieszanki / 40 g papki pokarmowej.  
1 miarka zawiera ok. 0,12 g mieszanki.

Po otwarciu przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

**Uwaga:** mieszankę podawać w postaci papki, ponieważ nie rozpuszcza się w wodzie.

**Skład:** tlenek magnezu, chlorek sodu

**Składniki analityczne:** magnez 2,1%, sód 1,5%, lizyna 0%, metionina 0%, wapń 0%, fosfor 0%

**Dodatki w 1 kg:** substancje wiążące i przeciwzbrylające: E558 bentonit-montmorylonit 955 g

